



Abelia x gr. 'Confettii' Tárnicslonc

Alakja: 100-120 cm magas, félig gömb alakú, télizöld cserje

Virág: fehér színű, júliustól szeptemberig nyílik

Fekvés: napos, félárnyékos helyre ültessük

Enyhén savanyú talajt igényel.



Abelia x grandiflora 'Edward Goucher' Tárnicslonc

Alakja: 1,5-2 m magas cserje

Levél: tojásdad, fényes sötétzöld

Virágja: 1,5-2 cm-es, sötétebb rózsaszín, széles tölcsér alakú, júniustól októberig nyílik

Talaj: Jó vízáteresztő, kissé laza talajt kedveli

Felhasználás: Napra vagy félárnyékba ültessük. Kissé fagyérzékeny.



Acer Campestre

Mezei juhar

Alakja: Magas cserje, vagy 10-15 méteres fa

Virága: sárgászöld, lombfakadáskor nyílik

Termése: éretlenül többnyire piros

Talaj: Sovány talajt, szárazságot kedveli

Levegő: Meleg- és fénykedvelő.

Felhasználás: Jól metszhető, magas sövénynek alkalmas



Acer palmatum 'Atropurpureum'

Japán vérjuhar

Alakja: 3-5 méteres bokor, vagy kis fa

Levél: Színük kihajtástól, lombhullásig sötétvörös

Talaj: Üde, savanyú kémhatású talajt kedveli

Felhasználás: Tűző naptól védett, világos helyre ültessük



Acer palmatum 'Butterfly'

Tarka japán juhar

Alakja: A japán juhar új, kiváló fajtája. 3-4 méter magas és széles bokor, vagy fa

Levél: kisméretű, fehér-zöld tarka színű, ősszel vörösesre színeződik

Napos fekvést igényel, közepes vízigényű. Meszes talajba nem való, nem igényel rendszeres tápanyag utánpótlást.

Fagytűrő!



Acer palmatum 'Katsura'

Japán juhar

Alakja: 3-4 méter nagyságú, felfelé törő habitusú kis fa

Levél: tavasszal halványsárga, nyáron sárgás-zöld, ősszel narancssárga színű.

Napos, félárnyékos helyre való, meszes talajt nem kedveli. Folyamatos öntözést igényel. Télen a gyökerét a fagytól védeni kell.



Albizia Julibrissin

Kínai selyemakác

Alakja: 6-10 m magas, terebélyes, ernyős koronájú fa

Levele: kétszeresen szárnyasan összetett

Virágja: sokporzós, lilásrózsaszínű, egész nyáron át virágoznak

Talaj: mérsékelten száraz talajt kedveli

Felhasználás: védett napos meleg helyet igényel



Amygdalus nana

Törpe mandula

Alkja: 1 m magas, terjedő tövű, lombhullató cserje

Levele: fénylő sötétzöld, ősszel liláspirosra színeződnek

Virágja: bimbóban piros, kinyílvá rózsaszínű

Virágzás: lombfakadáskor áprilisban

Termése: szőrös, mandulaszerű

Felhasználás: fény és melegigényes, szárazságtűrő, sziklakertbe alkalmas



Aronia prunifolia 'Hugin'

Fekete berkenye

Alakja: 1, 5 m magas cserje,

Levél: fordítottan ovális, sötétzöld, ősszel barnás-pirossá színeződik.

Virág: fehérek, aprók, illatosak.

Termés: nagy, fekete, fényes. Szeptemberben érő, bőtermésű fajta. Sok vitamint, ásványi anyagokat tartalmaz.

Jól tűri az aszályt, fagyűrő.



Aucuba japonica 'Sulphurea Marginata'

Sárgatarka babérsom

Alakja: maximum 3méter magas és széles örökzöld cserje

Levél: fényes sötétzöld, sötét sárga szegéllyel

Termés: piros bogyó, csak a nőivarú egyedek hoznak termést

Félárnyékos, árnyékos fekvést igényel, napon levelei megégnek. Nedves, jó vízáteresztő talajt kedvel.



Aucuba japonica 'Variegata'

Tarkalevelű babérsom

Alakja: 2-3 m-re növvő, ritkás elágazású örökzöld cserje

Levelek: nagy, 10-20cm-es levelei sűrűn sárga pettyesek, vagy foltosak

Talaj: tápdús üde talajba ültessük

Felhasználás: párás, árnyékos, félárnyékos helyet kedveli, tűző napon levei megégnék



Berberis buxifolia 'Nana'

Törpe puszpánglevelű borbolya

Alakja: 0,3–0,5 m magas, gömbölyded, lassú növekedésű örökzöld cserje.

Levél: apró, sötétzöld

Virág: aranyárgák, nyár elején egyesével nyílnak a vesszők teljes hosszában.

Termés: feketés vörös

Enyhén savas kémhatású talajba, napra, félárnyékba ültessük

Alacsony sövénynek, edényes növényként, talajtakarónak, tetőkertbe ültethető. Nem fagyérzékeny, a metszést is kiválóan tűri. Városi környezetben is jól fejlődik



Berberis candidula 'Jytte'

Törpe ezüstös borbolya

Alakja: 1 méterre növény gömbölyded örökzöld cserje

Levelei: hosszúkas kissé visszagöngyölt élű

Virágja aranyárga, kívül vöröses, májusban virágzik

Termése apró, fehéren hamvas kékeslila

Felhasználás: napos, vagy félárnyékos helyre kerüljön



Berberis darwinii

Darwin-borbolya

Alakja: 3-4 méter magasra növény, sűrű ágrendszerű szúrós cserje.

Levél: apró méretű, ovális, a levélszél tüskés

Virág: vörössel futtatott sárga színűek, fürtökben, gazdagon nyílnak a tavasz folyamán. A virágokból lilás-fekete színű, fanyar ízű termések képződnek.

Napos helyet igényel, közepes vízigényű.



Berberis julianae

Júlia borbolya

Alakja: 2-3 méterre növő
gömbölyded bokor

Levelei: Hosszúkás, lándzsás,
fényes sötétzöld, ősszel gyakran
piros, tövében háromágú tövis van

Virágja aranysárga

Termése hosszúkás kékesfekete,
hamvas

Felhasználás: talajban igénytelen,
sövénynek kiváló



Berberis lologensis

'Mystery Fire'

Borbolya

Alakja: 2,5-4 m magasra megnövő
örökzöld cserje

Levél: fényes, sötétzöld

Virág: narancssárga, tavasszal
nyílnak,

Termés: sötétlila színű, ősszel érik,
mérgező

Napos, félárnyékos helyre,
tápanyagban gazdag, jó vízelvezetésű
talajba ültessük.



Berberis thunbergii

Borbolya

Alakja: 1-1,5 m magas, sűrűn ágas, gömbölyded cserje

Levele: épszélű, tojásdad, felül élénkzöld, ősszel sárga-vörös, vagy vörös

Virágja sárga, kívül kissé pirosas, májusban nyílik

Termése fényes piros, sokáig a bokron marad

Talajban nem válogat

Berberis x ottawensis

'Superba'

Ottawai borbolya

Alakja: 2-3 méteres cserje, felfelé törő, majd lehajló ágakkal

Levelei fénytelen sötétvörös, ősszel piros

Virágja aranysárga, kívül vörössel futtatva

Talajra igénytelen, szárazságtűrő. Csak napon színeződik el a lombja



Berberis thunbergii 'Atropurpurea'

Japán borbolya

Alakja: 1-1,5 m magas,
gömbölyded cserje

Levele kihajtástól sötétpirosak,
ősszel élénkpirosra színeződnek

Virágja: aranyárga, kissé
pirosas árnyalattal. Májusban
virágzik

Termése hosszúkás tojásdad,
fényes-piros, lombhullás után a
vesszőket díszíti

Felhasználás: Napra ültessük



Berberis Thunbergii 'Atropurpurea Nana'

Törpe japán vérborbolya

Alakja: 30-50 cm magasra
növő, sűrűn ágas törpecserje

Levele kicsi, barnászvörös,
ősszel kárpinkpiros

Talajjal szemben nem igényes,
mérsékelten száraz a
legmegfelelőbb

Felhasználás: napra ültessük



Berberis th. 'Bagatelle'

Japán borbolya

Alakja: kb. 40 cm magas törpe növekedésű cserje

Levél: 1-1,5 cm-esek, barnás, később feketés vörös, majd ősszel skarlátvörös

Virág: sárgák és kis csomókban nyílnak

Talaj: Jó minőségű talaj

Fényigény: napos helyre ültessük. Sziklakertekbe vagy sövénynek is alkalmas.



Berberis thunbergii 'Carmen'

Japán vérborbolya

Alakja: 1,5-2 m-es kecsesen széthajló, vékony ágrendszerű bokor

Levele: hosszúkás, fényes, sötétbordó, ősszel intenzív kármínpiros

Felhasználás: mérsékelt szárazságot, száraz levegőt jól tűri



Berberis thunbergii 'Kobold'

Japán törpe borbolya

Alakja: 50cm magas,
gömb alakú

Levele: fényes zöld,
ősszel sárgászöld

Virág: sárgás-vöröses
virága májusban nyílik

Napos helyet igényel.
Nyírható.



Berberis thunbergii 'Maria'

Sárga oszlopos borbolya

Alakja: 1m magas, oszlopos
formájú, lassú növekedésű

Levele: sárga színű

Napos, félárnyékos helyre
ültessük. Átlagosnál kicsit
több öntözést igényel.



Berberis th. 'Pow wow'

Alacsony, oszlopos japán borbolya

Alakja: 0,8-1,2m magas egyedülállóan karcsú, törpe lombhullató cserje.

Levél: tavasszal aranyárga, vöröses árnyalattal a levélvégeken, majd az idő előrehaladtával egyre zöldebbé válnak a levelek, melyeket fehér foltok díszítenek.

Jól tűri a szárazságot.



Berberis thunbergii 'Red Chief'

Piros levelű borbolya

Alakja: 2-3 méteres, ritkás ágú, vékony vesszejű cserje

Levele: hosszúkás fénylő sötétvörös, ősszel kárpintpiros

Virágja sárga

Termése piros, sokáig a bokron marad

Felhasználás: jó feltalajú földbe, napra kerüljön



Berberis thunbergii 'Red Pillar'

Oszlopos vérborbolya

Alakja: 1-1,5 m-re növény, felfelé törő ágú, oszlopos növényű cserje

Levelei élénk vörös színűek

Felhasználás: Napos helyre telepítsük, mert szép színe csak ott alakul ki, alacsonyabb sövény kialakítására alkalmas.



Berberis thunbergii Red Rocket

Oszlopos vérborbolya

Alakja: 2-3m-t is elérő, lassú, szabálytalan növekedésű cserje

Levelei: élénkpiros színűek

Virágai sárgák, Április-Május hónapban nyílnak

Termése piros

Talaj: enyhén savas talajt kedveli

Felhasználás: napos, vagy félárnyékos helyre ültessük, lombhullató növény



Berberis thunbergii 'Rose Glow'

Borbolya

Alakja: 1m magas, gömbölyded cserje

Levele: fiatal hajtásai vörösek, majd fehéres-rózsaszínes foltok jelennek meg rajta

Virág: sárga, kissé pirosas

Termés: piros

Napos, félárnyékos helyre ültessük.



Berberis vulgaris

Közönséges borbolya

Alakja: 2-3 m-es cserje

Levelei: hosszúkás sötétzöld, ősszel vörös

Virágja: átható szagú, sárga, mely fürtökben, májusban nyílik

Termése. Piros

Felhasználás: száraz domboldalra, öntözés nélküli parkba, napra telepítsük



Berberis x frikartii 'Amstelween'

Örökzöld törpe borbolya

Alakja: szabálytalan
formájú, 1-2m magas,
örökzöld

Levele: sötétzöld színű

Virág: sárga virágai
májusban nyílnak

Termés: sárga
Napos helyet igényel



Berberis x media 'Red Jewel'

Fényes levelű piros borbolya

Alakja: 1-1,5 méter magas kissé
lapított gömb alakú cserje

Levele: fényes barnásvörösek,
ősszel pedig élénkebb vörösre
színeződnek

Virágja sárga, április végén,
májusban nyílik

Felhasználás: lehetőleg napos
helyre ültessük



Berberis x media 'Parkjuweel'

Fényes levelű borbolya

Alakja: 1-1,5 méter magas, kissé lapított gömb formájú cserje

Levél: 1,5-3cm hosszú és 1cm széles, fényeszöld, télre megbarnul és lehullik.

Virág: sárga színű, májusban nyílik

Napos, félárnyékos helyre való, mérsékelten szárazságtűrő. Szoliternek és sövénynek is alkalmas.



Buddleja davidii 'Black Knight'

Sötétlila nyári orgona

Alakja: 2-3 méteres erős növekedésű, ritkás elágazású bokor

Virágja: feketéslila, júliustól szeptemberig virágzik, a legsötétebb virág színű nyári orgona

Talaj: tápanyagban gazdag, mérsékelten száraz talajt kedveli

Felhasználás: napos helyre ültessük.



Buddleja davidii 'Border beauty'

Bordóslila nyári orgona

Alakja: 2-3 méteres közepes növekedésű bokor

Virágja: illatos, bordóslila színű, júliustól szeptemberig virágzik

Talaj: tápanyagban gazdag, mérsékelten száraz talajt kedveli

Felhasználás: napos helyre ültessük



Buddleja davidii 'Empire Blue'

Kék virágú nyári orgona

Alakja: 2-3 m-es sokágú, széles bokrú cserje

Virágja: lilás sötétkék., júliustól szeptemberig virágzik

Talaj: tápanyagban gazdag, mérsékelten száraz talajt kedveli

Felhasználás: napos helyet kedveli



Buddleja davidii 'Nanho Blue'

Törpe kék virágú nyári orgona

Alakja: 1-1,5 m-es sűrűn elágazó, vékony vesszőjű cserje

Levele: kisebb, hosszú, lándzsás

Virágja liláskék, a hajtásom csúcsán, júliustól szeptemberig nyílnak

Talaj: tápanyagban gazdag, mérsékelten száraz talajt kedveli



Buddleja davidii 'Pink Delight'

Rózsaszín virágú nyári orgona

Alakja: 2-3 m-es sűrűn ágas cserje

Virágja: nagy bugájú, rózsaszín, júliustól szeptemberig virágzik

Talaj: tápanyagban gazdag, mérsékelten száraz legyen

Felhasználás: napos helyet kedveli



Buddleja davidii 'Royal Red'

Piros virágú nyári orgona

Alakja: 2-3 méteres, sűrűn ágas cserje

Virágja: bíborpiros, nagybugájú, júliustól szeptemberig virágzik

Talaj: tápanyagban gazdag, mérsékelten száraz legyen

Felhasználás: napos helyet kedveli



Buddleja davidii 'White Ball'

Fehér törpe nyári orgona

Alakja: 1 m magas, kompakt habitusú, felfelé törekvő

Levelei: nemezesen szürkék

Virágja: fehér, júliustól szeptemberig virágzik

Talaj: tápanyagban gazdag, mérsékelten száraz legyen

Felhasználás: napos helyre kerüljön



Buddleja davidii 'White Profusion'

Fehér nyári orgona

Alakja: 2-3 méter magas, erős növekedésű bokor

Virágja: hófehér, júliustól szeptemberig virágzik

Talaj: tápanyagban gazdag, mérsékelten száraz legyen

Felhasználás: napos helyre kerüljön



Buddleja x weyeriana 'Sungold'

Sárga nyári orgona

Alakja: 2-3m magas cserje

Virág: sárga színű virágai nyáron nyílnak

Napos helyre ültessük



Buxus microphylla 'Herrenhausen'

Puszpáng

Alakja: 35-40cm magas és 55-70cm széles lapított gömb formájú, lassú növekedésű sűrű örökzöld cserje.

Levél: apró, enyhén fényes, tojásdad.

Virág: nem virágzik

Erős fagykárt okozhat benne.



Buxus sempervirens

Örökzöld puszpáng

Alakja: 4-6 m-es sűrűn ágas, örökzöld cserje

Levele: Bőrnemű, kemény, fénylő sötétzöld

Virágja: apró, sárgászöld, illatos, április-májusban nyílik

Felhasználás: félárnyékba, vagy árnyékba ültessük, főleg sövénynek ültetik, mert a metszést jól tűri.



Buxus sempervirens 'Blauer Heinz'

Puszpáng

Alakja: 50-100 cm magas, lassú növekedésű, tömött, gömbölyded örökzöld bokor

Levele: kicsi, kihajtáskor kékeszöld, később sötétzöld

Felhasználás: félárnyékba, vagy árnyékba ültessük, alacsony sövénynek kiváló, esetleges szárazságot jól tűri



Buxus sempervirens 'Suffruticosa'

Gömb puszpáng

Alakja: 1 m magas, lassú növekedésű, tojásdad alakú örökzöld puszpáng

Levele: fényes sötétzöld

Felhasználás: félárnyékba, vagy árnyékba ültessük, alacsony sövénynek kiváló, esetleges szárazságot jól tűri



Buxus sempervirens 'Variegata'

Tarka puszpáng

Alakja: 1,5-2 m magas, széles, erőteljes, mereven felfelé törő, lassú növekedésű örökzöld cserje

Levele: sárgával tarkázott, fényes sötétzöld, tojásdad alakú

Virágja: sárgászöld, jelentéktelen, április-májusban nyílik

Felhasználás: félárnyékba, vagy árnyékba ültessük.



Callicarpa bodinieri var. 'Giraldii'

Kínai lilabogyó

Alakja: 1-2 m-es cserje

Virágja: lilásrózsaszín

Termése: fénylő lilásibolya színű, gyöngyszerű, szeptember-novemberben érik, sokáig a bokron marad

Talaj: mérsékelten száraz legyen

Felhasználás: napos helyre ültessük



Callicarpa bodinieri 'Profusion'

Lilabogyó

Alakja: 1,5-2 m magas, terebélyes cserje

Levelei: ősszel lilára színeződnek

Virágja: jelentéktelen, nem feltűnő

Termése: több, nagyobb és szebb színű termést hoz.

Talaj: mérsékelten száraz legyen

Felhasználás: napos helyre ültessük



Calycanthus floridus

Illatos fűszercserje

Alakja: 1,8-3 m-re megnövő cserje vagy fa.

Levél: fényes, sötétzöld, ovális formájú, aromás illatú

Virág: Barnás, erős illatú
Áprilistól júliusig nyílnak. Édes botcserjének is nevezik a virágok édes illata miatt.

Termés: barna gyümölcsök (magtokok), ősszel érnek meg, és egész télen kitartanak

Közepes vízigényű, általános, jó vízvezetésű talajba, napos, félárnyékos helyre ültessük.



Camellia japonica 'Alba Plena'

Fehér virágú kamélia

Alakja: 1-1,5m magas fás szárú örökzöld.

Levél: sötétzöld, hosszúkas, fényes

Virág: február-márciusban nyílik, fehér színű 8cm átmérőjű

Csak savanyú talajban tartható, félárnyékba való, nem szárazságtűrő. Öntözni csapadékvízzel a legjobb. Nagy méretű edényben is tartható. Kb. -12 fokig fagyálló.



Camellia japonica 'Brushfield's Yellow'

Sárga virágú kamélia

Alakja: 1-1,5m magas fás szárú örökzöld.

Levél: sötétzöld, hosszúkas, fényes

Virág: február-márciusban nyílik, sárgás színű 8cm átmérőjű

Csak savanyú talajban tartható, félárnyékba való, nem szárazságtűrő. Öntözni csapadékvízzel a legjobb. Nagyméretű edényben is tartható. Kb. -12 fokig fagyálló.



Camellia japonica 'Lady Campbell'

Piros virágú kamélia

Alakja: 1-1,5m magas fás szárú örökzöld.

Levél: sötétzöld, hosszúkas, fényes

Virág: február-márciusban nyílik, sárgás színű 8cm átmérőjű

Csak savanyú talajban tartható, félárnyékba való, nem szárazságtűrő. Öntözni csapadékvízzel a legjobb. Nagy méretű edényben is tartható. Kb. -12 fokig fagyálló.



Camellia x williamsii 'Debbie'

Rózsaszín virágú kamélia

Alakja: 2,5-4m magas, gyorsnövekedésű, bokrosodó örökzöld cserje.

Levél: zöld színű, fényes, tojásdad

Virág: mutatós, rózsaszín, áprilistól májusig virágzik.

Félárnyékos helyre, jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag, savanyú talajba ültessük.

Télálló.



Campsis radicans 'Yellow Trumpet'

Sárga virágú trombitafolyandár

Alakja: 5-10 m-re
légygyökerekkel kapaszkodik

Levelei: nagy, páratlanul
szárnyasan összetett

Virágja: nagy, csöves-tölcséres,
sárga színű

Virágzás: júliustól
szeptemberig

Felhasználás: napos helyre
ültessük



Campsis radicans

Trombitafolyandár

Alakja: 5-10 m-re légygyökerekkel
kapaszkodik

Levelei: nagy, páratlanul
szárnyasan összetett

Virágja: nagy, csöves-tölcséres,
kívül narancssárga, belül sárga, a
pártakarima skarlátvörös, júliustól
szeptemberig nyílnak

Felhasználás: napos helyre
ültessük



Canna

Kána

Alakja: 1,5 – 2 m magasra nő. Igen erőteljes növekedésű. Fényigényes. Közepes vízigényű. Fagyérzékeny

Levele: Zöld vagy bordó színű. Szárra felfutók, osztatlanok, terebélyesek, ép szélűek

Virága: piros vagy sárga színű



Caragana arborescens

Borsófa

Alakja: 3-5 méterre növény bokor, vesszői zöldek

Levelei: párosan, szárnyasan összetett

Virágja: sárga pillangós, kis csomókban nyílik

Virágzás: május

Talaj: meszes, laza, meleg talajt kedveli



Carpinus betulus

Gyertyán

Alakja: 20-25 méteres fa, széles tojásdad koronával

Levele: hosszúkás, élénkzöld, ősszel sárga

Felhasználás: nem túl igényes, metszést kitűnően tűri, magas, nyírott sövény kialakítására alkalmas



Caryopteris clandonensis

'Summer Sorbet'

Sárga-tarka kékszakáll

Alakja: 1-1,2 méter magas, sűrű, szétálló ágú lombhullató cserje vagy félcserje

Levél: hosszúkásak, sárgák, zöldek és illatosak

Virág: Kék színű

Virágzási idő: augusztus-szeptember
Napos, meleg helyet, laza talajt kíván.
Mérsékelt szarazságtűrő.



Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue'

Angol kékszakáll

Alakja: 80-100 cm-es, sűrűn ágas
félcserje

Virágja: égszínkék, a hajtásokon
augusztus-szeptemberben
tömegesen nyílik

Talaj: mérsékelten laza talajt
kedveli

Felhasználás: sziklakertbe,
rézsűkre, kőedénybe ültethető.



Caryopteris x clandonensis 'Kew Blue'

Kínai kékszakáll

Alakja: 80-100 cm-es sűrűn ágas
félcserje

Virágja: Sötétkék, gazdagon virágzik
augusztus- szeptemberben

Talaj: mérsékelten laza talajt kedveli

Felhasználás: sziklakertbe, rézsűkre,
kőedényekbe ültethető.



Caryopteris 'First choice'

Kékszakáll

Alakja: 1-1,5 méterre növény
kompakt lombhullató bokros
félcserje

Levele: szürkészöld, alul
halványabb, illatos

Virágja: mélykék, augusztustól-
szeptemberig virágzik

Felhasználás: napos meleg helyet
kedveli



Ceanothus 'Concha'

Kék virágú táskavirág

Alakja: 1,5-2méter magas és széles
szabálytalan alakú cserje.

Levél: középzöld színű, apró méretű

Virág: nagyon szép sötétkék
bugavirágzat, tavasz végén, nyár
elején virágzik

Jó szárazságtűrő. Nincs különösebb
talajigénye, napos helyre való.
Némileg fagyérzékeny.



Ceanothus 'Perle Rose'

Rózsaszín táskavirág

Alakja: 1-1,5méter magas és széles szabálytalan alakú cserje.

Levél: középzöld színű

Virág: rózsaszín bugavirágzat, tavasz végén, nyár elején virágzik

Jó szárazságtűrő. Nincs különösebb talajigénye, napos helyre való. Némileg fagyérzékeny.



Ceanothus 'Puget Blue'

Kék táskavirág

Alakja: 2méter magas és széles szabálytalan alakú cserje.

Levél: sötétzöld színű

Virág: kék bugavirágzat, áprilistól júliusig nyílik

Jó szárazságtűrő. Nincs különösebb talajigénye, napos helyre való. Némileg fagyérzékeny.



Chaenomeles 'Crimson and Gold'

Piros virágú japánbirs

Alakja: 1 m-es, de a magasságánál szélesebb, sűrű ágrendszerű bokor

Levele: széles, tojásdad, fényes sötétzöld

Virágja: igen nagy, sötétvörös, porzói aranyárgák

Termése: sárga, lapított gömb alakú, bőven termő

Felhasználás: napra ültessük



Chaenomeles speciosa 'Nivalis'

Fehér virágú japánbirs

Alakja: 1-2 m magasra növvő, sűrű ágú cserje

Virágja: fehér, lombfakadás előtt hozza, április-májusban nyílik

Termése: Sárgászöld, birs alakú, illatos termése lombhullás után is a bokron marad

Felhasználás: napra ültessük



Chaenomeles x superba 'Clementine'

Japánbirs

Alakja: 1-1,5méter magas
lombhullató cserje

Levél: tojásdad alakú, fűrészes
szélű

Virág: Narancsos piros színű

Napos helyre való, meszes talajt
nem kedveli.



Chaenomeles x superba 'Fire Dance'

Piros virágú japánbirs

Alakja: 1 m magas, széles,
lombhullató cserje

Levele: fényes sötétzöldek

Virágja: bíbor színű, március-
áprilisban nyílnak

Termése: sárga színű almatermés,
termése lombhullás után is a bokron
marad

Felhasználás: napra ültessük



Chaenomeles x superba Nicoline

Piros virágú japánbirs

Alakja: 1-1,5 m-es, széles bokrú cserje

Levelei: tojásdad, fényes sötétzöld

Virágja: igen nagy, élénk skarlátvörös szirmokkal

Termése: sárga almatermés

Felhasználás: napos helyre ültessük



Choisya 'Aztec Pearl'

Mexikói narancsvirág

Alak: gyorsan növő örökzöld cserje

Levél: hosszúkás, fényes, sötétzöld

Virág: rózsaszín-fehér, illatos

Virágzási idő: május, de gyakran nyár végén és ősszel újra virágzik

Talaj: termékeny, jó vízelvezetésű legyen

Fényigény: napos helyet igényel

Télálló, bár a levelek erős szél és fagy hatására sérülhetnek.



Clematis 'Hagley Hibrid'

Iszalag

Alakja: 2-2,5 m-re megnövő, gyors növekedésű cserje

Virág: mályva-rózsaszín

Virágzási idő: júliustól szeptemberig

Talaj: tápanyagigényes, jó vízelvezetésű talajt szereti

Fényigény: napos helyet kedvel

Vízigény: közepesen vízigényes, nem szereti a pangó vizet

Ideális kerítések, falak, lugasok vagy akár öreg fatörzsek befuttatására is.



Clematis 'Multi Blue'

Kerti iszalag

Alakja: 2,5-3méterre növény kúszócserje

Levél: hármasan összetett

Virág: kék teltvirágú, nyár elején és kora ősszel virágzik

Félárnyékos helyet kedvel, nedvességigényes.



Clematis 'Nelly Moser'

Rózsaszín virágú kerti iszalag

Alakja: 2,5-3méterre növvő kúszócserje

Levél: hármasan összetett

Virág: lilásrózsaszínű, közepén széles sötétrózsaszín csíkkal, nyár elején és kora ősszel virágzik

Félárnyékos helyet kedvel, nedvességigényes.



Clematis 'Niobe'

Iszalag

Alakja: 2,5-3 m-re megnövvő cserje.

Virág: bordó színű, enyhén illatos, szimpla virágú

Virágzási idő: tavasz közepe, nyár vége – ősz eleje

Fényigény: napos, félárnyékos helyet kedveli

Vízigény: közepesen vízigényes, a pangó vizet kerülni kell



Clematis 'Piilu'

Iszalag

Alakja: 1,5 - 2m-re megnövő cserje

Levél: zöld színű

Virág: halványlila színű, sötét lilás-piros sávval, nem illatos

Virágzási idő: késő tavasz - kora nyár
késő nyár – kora ősz

Az első alkalommal dupla-, a második alkalommal szimpla virágokat hoz

Talaj: tápanyagigényes, szereti az enyhén meszes talajt

Fényigény: fényigényes

Vízigény: közepesen vízigényes, nem szereti a pangó vizet



Clematis gr. 'Warszawska Niké'

Iszalag

Alakja: 3-4 m-re megnövő, gyors növekedésű cserje

Virág: bíbor - lila színű, aranysárga porzóval

Virágzási idő: júniustól szeptemberig

Talajigény: termékeny, humuszos talaj

Vízigény: erősen vízigényes

Fényigény: napos helyet kedveli

Ideális kerítések, falak, lugasok befuttatására.



Cornus alba 'Elegantissima'

Fehértarka levelű som

Alakja: 3 méter magas, és széles, közepes növekedésű, felfelé álló, sötétpiros vesszejű cserje

Levelei: zöldek, fehér színű szegéllyel

Virágja: sárgásfehér, májusban nyílnak



Cornus alba 'Gouchaultii'

Sárgatarka levelű som

Alakja: 1-2 m magas, majdnem szabályos gömb alakú, lombhullató cserje

Levelei: zöldek, sárga színű szegéllyel

Virágja: sárgásfehér, május-júniusban nyílik

Termése: fehér színű

Felhasználás: félárnyékos helyet kedveli



Cornus alba 'Kesselringi'

Feketevevesszejú som

Alakja: 2 m magas, de 3 m szélesre növény lombhullató cserje, ősszel vesszője fekete színű

Levelei: zöldesbarna, ősszel kárpintpiróra színeződik

Virágja: fehér színű



Cornus alba 'Spaethii'

Sárgatarka levelű som

Alakja: 1,5-2 m magas, széles bokrú lombhullató, piros vesszőjú cserje

Levele: kihajtáskor bronzosárgák, később zöldek, aranyárga szegéllyel

Felhasználás: napos, meleg helyre ültessük



Cornus kousa

Csillagsom

Alakja: 5-15 m magas, lombhullató cserje.

Levél: nagy, tojásdad, ívelt, párhuzamos érű. Széle csipkés.

Fellel: nagyok, tojásdadok, fehérek, krémszínűek, sárgásfehérek esetleg rózsaszínűek.

Virág: a fellelek között csomóban nyílnak, kicsik, zöldes színűek.

Termés: piros, húsos
Félárnyékos helyen, tápanyagban gazdag, jó vízelvezetésű talajban érzi jól magát. Fagytűrő.



Cornus kousa

'Chinensis'

Kínai csillagsom

Alakja: 4-6 m magas

Levele: világoszöld, ősszel vörös

Virág: fehér virágait májusban hozza, termése piros
Mészmentes talajt, félárnyékos helyet igényel.



Cornus mas

Húsos som

Alakja: 4-6 m magas,
lombhullató nagy bokor

Levelei: tojásdad, fényeszlödek,
ősszel sárgára színeződnek

Virágjai: apró sárgák, tavasszal
nyílnak

Termése: hosszúkas piros, ehető

Talaj: laza meszes talajt kedveli



Cornus sanguinea

Veresgyűrű som

Alakja: 3-4 m magas terjedő tövű
cserje

Levelei: sötétzöld színűek, ősszel
liláspirosra színeződnek

Virágja: fehér, erős illatú, május-
júniusban nyílik

Termése: fényesfekete,
bogyószerű

Felhasználás: jó szárazságtűrő,
rézsűk megkötésére alkalmas



Cornus stolonifera 'Flaviramea'

Sárga vesszejű som

Alakja: 1,5-2 m magas
lombhullató cserje, vesszői
zöldessárga

Levelei: nagy sötétzöldek, alul
kékeszöld levelei vannak

Virágja: kicsi, sárgásfehér,
május-júniusban nyílik

Termése: fehér, gömbölyded



Corylus avellana

Közönséges mogyoró

Alakja: 3-5 méter magas
lombhullató cserje, vagy
többtörzsű bokorfa

Virágja: összetett, porzós
virágai tél végén nyílnak

Termése: tojásdad
makktermés, ehető, fehérjékben
és olajokban gazdag

Felhasználás: több növényt
ültessünk a megporzás miatt



Corylus maxima 'Purpurea'

Vérmogyoró

Alakja: 3-5 méter magas terebélyes lombhullató bokor

Levelei: egész évben sötétvörösek

Virágai: piros színűek, február-márciusban nyílnak

Termése: ehető makktermés

Felhasználás: levelei napos helyen színeződnek megfelelően



Cotinus coggygria

Cserszömörce

Alakja: 3-4 m magas terebélyes, lombhullató cserje

Levelei: kerekdedek. Ősszel narancs- vagy skarlátvörösre színeződnek

Virágjai: apró, sárgák, ezekből fejlődik ki a hosszú szőrökből álló rózsaszínű buga

Felhasználás: lejtőkbe, parkokba, nagyobb kertekbe ültessük.



Cotinus coggyria 'Golden Spirit'

Sárga cserszömörce

Alakja: 2,5-3méter magas terebélyes cserje

Levél: halványsárga színű

Virág: apró, fehér, júniusban nyílik.

Virágzás után látványos színes nagy buga alakul ki.

Napos, meleg helyet kedvel, meszes talajon érzi magát a legjobban.



Cotinus coggyria 'Royal Purple'

Bordó levelű cserszömörce

Alakja: 2-3 méter magas lombhullató bokor

Levelei: egész évben feketésvörösek

Virágja: bugavirágzat mélyvörösek, virágzás után tollas-szőrösek

Felhasználás: napos, meleg helyre ültessük



Cotinus coggygria 'Young Lady'

Cserszömörce

Alakja: 1-2méter magas, lassú növekedésű lombhullató cserje, kifejlett korában ovális alakú.

Levél: lombszíne középzöld

Virág: rózsaszín, májustól augusztusig nyílik

Napos, félárnyékos helyre való. Az ültetés évét kivéve jó szárazságtűrő Edényben is tartható.



Cotoneaster dammeri 'Corall Beauty'

Szőnyeg madárbirs

Alakja: 25-30 cm magas, részben felemelkedő, majd ívesen lehajló örökzöldcserje

Virágjai: apró fehér virágok júniusban nyílnak

Termése: fénylő korallpiros bogyótermések

Felhasználás: napos, vagy félárnyékos helyre ültessük. sziklakertbe, sírokra kiváló.



Cotoneaster dammeri 'Schoon'

Madárbirs

Alakja: talajon elfekvő vagy felemelkedő, ívesen lehajló ágú, gyors növekedésű örökzöld cserje

Levele: hosszúkás, fényes zöld

Virágja: fehér, május-júniusban nyílnak

Termése: piros bogyótermés

Felhasználás: napra, vagy félárnyékba egyaránt ültethető.



Cotoneaster franchetii

Vaskoslevelű madárbirs

Alakja: 1,5méter magas, elhajló ágú cserje

Levél: 2-3.5cm-es széles-lándzsás levelei matt zöldek, ősszel narancsvörösesre színeződhet. Télizöld

Virág: apró, fehér, júniusban nyílik

Termés: 1cm-es, narancsvörös színű, hosszúkás, sokáig megmarad

Napos helyre való, csoportosan ültetve, de sövénynek is alkalmas.



Cotoneaster horizontalis

Kerti madárbirs

Alakja: 40-60 cm magas, 3 m széles elterülő növekedésű lombhullató cserje

Levelei: kicsi, fénylő sötétzöld, ősszel narancsvörösre színeződnek

Virágja: pirosló vagy fehér, júniusban nyílik

Termése: korallpiros bogyótermés

Felhasználás: napos, vagy félárnyékos helyet kedveli



Cotoneaster pro. 'Queen of Carpets'

Törpe kerti madárbirs

Alakja: 20-30 cm magas, lassú növekedésű örökzöld cserje

Virágja: fehér színű, május-júniusban nyílnak

Termése: piros bogyótermés

Felhasználás: napos, vagy félárnyékos helyre ültessük



Cotoneaster pro. 'Streib's findling'

Törpe kerti madárbirs

Alakja: talajhoz simuló hajtású, lassú növekedésű örökzöld törpecserje

Levele: Sötétzöld

Virágja: fehér, vagy pirosló, május-júniusban nyílik

Termése: korallpiros, bogyótermés

Felhasználás: félárnyékos helyet kedveli



Cotoneaster 'Radicans'

Kúszó madárbirs

Alakja: 10-20 cm magas elterülő, talajtakaró örökzöld cserje

Virágja: apró, fehér színű, május-júniusban nyílik

Termése: piros bogyótermés

Felhasználás: párás, félárnyékos helyet kedveli.



Cotoneaster radicans

'Eiholz'

Madárbirs

Alakja: 30-40 cm magas talajon elfekvő, sűrűn elágazó fényes levelű, örökzöld cserje

Virágja: apró, fehér, május-júniusban nyílik

Termése: narancsvörös bogyótermés

Felhasználás: napos, félárnyékos helyet kedveli



Cotoneaster salicifolius

'Gnom'

Fűzlevelű madárbirs

Alakja: 10-20 cm magas elterülő, talajtakaró örökzöld cserje

Levele: hosszúkas, lándzsás

Virágja: apró, fehér, május-júniusban nyílik

Termése: piros bogyótermés



Cotoneaster sal. 'Herbstfeuer'

Madárbirs

Alakja: talajon fekvő, vagy felemelkedő és ívesen lehajló ágú, gyors növekedésű örökzöld cserje

Virágai: fehérek, május-júniusban nyílnak

Termése: piros bogyótermés

Felhasználás: napra, vagy félárnyékba ültessük



Cotoneaster sal. 'Parkteppich'

Madárbirs

Alakja: 20-40 cm magas, talajon elfekvő, vagy ívesen lehajló 1m szélesre megnövő örökzöld cserje

Virágja: fehér, júniusban nyílik

Termése: világos piros, sokáig a bokron marad

Felhasználás: napra, vagy félárnyékba ültessük



Cotoneaster sal. 'Repens'

Fűzlevelű madárbirs

Alakja: 40-50cm magas, 1-1.5m széles örökzöld

kúszócserje. Gyors növekedésű, sűrűn elágazó

Levél: kerekded, sötétzöld

Virág: apró, fehér, júniusban nyílik

Termés: piros

Napos, félárnyékos helyre való, talajjal szemben nem igényes. Kiváló talajtakaró, rézsűkre is.



Cotoneaster x suecicus 'Royal Beauty'

Madárbirs

Alakja: 25-30 cm magasra növő örökzöld cserje

Virágja: apró, fehér, május-júniusban tömegesen nyílnak

Termése: korallpiros bogyótermés

Felhasználás: napos, félárnyékos helyet kedveli



Cotoneaster x suecicus 'Skogholm'

Svéd madárbirs

Alakja: 0,8-1 méter magas, 1-2 méter széles örökzöld cserje

Virágja: fehér, május-júniusban nyílik

Termése: korallpiros bogyótermés

Felhasználás: napos, vagy félárnyékos helyet kedveli.



Crataegus monogyna

Egybibés galagonya

Alakja: 3-6 m magas, szétálló ágú cserje, vagy kis fa

Levelei: zöld színűek, ősszel vörösre színeződnek

Virágja: fehér színű, május-júniusban nyílik

Termése: gömbölyded, vörös színű

Felhasználás: rézsúkbe, öntözés nélküli parkokba is ültethető



Cytisus x praecox 'Allgold'

Sárga virágú zanót

Alakja: 1-1,5 m magas
szürkészöld vesszejű, terebélyes
ágrendszerű lombhullató cserje

Virágja: vesszők oldalán nyílik,
aransárga színű, belül
barnáspiros, illatos, április-
májusban nyílik

Felhasználás: napos helyre
ültessük



Cytisus x praecox 'Boskoop Ruby'

Kárminpiros zanót

Alakja: 100-120cm magas

Levele: hosszúkás, lándzsás,
világoszöld

Virág: kárminpiros virága
május végén nyílik

Napos, félárnyékos helyre
ültessük



Cytisus x praecox 'Hollandia'

Lilásrózsaszín virágú zanót

Alakja: 1,5-2méter magas, lassú növekedésű

Levél: 1-2cm-es lándzsás

Virág: lilásrózsaszín színű, májusban a vesszők teljes hosszában tömegesen nyílik

Napos helyre kerüljön, mészmentes, lehetőleg laza talajba. Gyenge talajon is fejlődik.



Cytisus sc. 'Queen Mary'

Sárgás piros színű zanót

Alakja: 1-1,5 m magas zöld vesszejű terebélyes ágrendszerű lombhullató cserje

Virágja: vesszők oldalán nyílik sárgáspiros színű, április-májusban nyílik

Talaj: mészmentes laza talajt kedveli

Felhasználás: napos helyre ültessük



Deutzia gracilis

Fehér gyöngyvirágcsereje

Alakja: 50-70 cm magas sűrű, mereven felálló ágrendszerű lombhullató cserje

Levelei: világoszöldek, lándzsa alakúak

Virágja: illatos, fehér színű, felálló fürtökben nyílik

Felhasználás: napra, vagy félárnyékba ültessük



Deutzia gracilis 'Nikko'

Fehér gyöngyvirágcsereje

Alakja: 50 cm magas növekedésű, dúsan elágazó lombhullató cserje

Levele: 3-5 cm lándzsa alakú

Virágjait nagy tömegben, fürtökben, május-júniusban hozza

Felhasználás: napra, vagy félárnyékba ültessük



Deutzia gracilis 'Rosea'

Rózsaszín virágú gyöngyvirágcsereje

Alakja: 1 m-es, sűrűn ágas, széles bokrú cserje

Levele: hosszúkás-tojásdad vagy lándzsás

Virágja: harang alakú, kívül rózsaszín, belül fehér, május-júniusban virágzik

Felhasználás: napra, vagy félárnyékba ültessük



Deutzia x hybrida 'Magicien'

Rózsaszín gyöngyvirágcsereje

Alakja: 1,5-2,5 méter magas, felfelé törő ágú lombhullató cserje

Levél: hosszúkás

Virág: nagy rózsaszín, a közepén fehér bemosódással. Virágzás ideje május-június

Napos, esetleg félárnyékos helyre való, tápdús talajt kedveli.



Deutzia sc. 'Codsall Pink'

Érdeslevelű gyöngyvirágcsereje

Alakja: 2-3 m magas, felálló ágú, erős növekedésű cserje

Levele: széles-lándzsás, fénytelen sötétzöld

Virágja: fehér, kívül rózsaszín, júniusban nyílik

Talaj: nem túl igényes, átlagos kerti talajban jól fejlődik

Felhasználás: napos, vagy félárnyékos helyre ültessük.



Elaeagnus angustifolia

Keskenylevelű ezüstfa

Alakja: 5-8 m magas növekedésű lombhullató fa, vagy nagy bokor

Hajtásai többnyire tövisesek

Levelei: hosszúkas, felül zöld, a fonákon ezüstfehér

Virágja: sárga, illatos, május-júniusban virágzik

Termése: olajbogyóhoz hasonló, fanyar ízű

Felhasználás: fény- és melegkedvelő, jól metszhető, magas sövényre alakítható.



Euonymus japonicus 'Kathy'

Fehértarka levelű kecskerágó

Alakja: kb. 80 cm-re megnövő, dús, tömött lombú, örökzöld cserje

Levél: nagy, fehérrel szegélyezett.

Fényigény: Félárnyékos fekvés

Talaj: Üde, humuszos talajt kedveli
Alacsony tápanyagigényű

Öntözés: Közepes vízigényű

Felhasználása: kisebb kertek, parkok szép lombú szolitere. Sövénynek is kiváló.
Télálló!



Euonymus alatus

'Compactus'

Szárnyas kecskerágó

Alakja: 1 m magas, lapított gömb formájú lombhullató cserje

Levele: zöld színűek, ősszel skarlátvörösre színeződnek

Virágja: jelentéktelen

Termése: vörös tokba elhelyezkedő narancssárga magok

Talaj: üde, tápdús talajokat kedveli



Euonymus europaeus

Csíkos kecskerágó

Alakja: 2-5 m, magas növekedésű lombhullató cserje

Levele: sötétzöld, ősszel liláspirosra színeződik

Virágja: jelentéktelen

Termése: sötétrózsaszín, papsapka alakú termésében narancssárga színű magok fejlődnek

Felhasználás: napos helyre ültessük.



Euonymus fortunei 'Emerald 'n Gold'

Sárgatarka kecskerágó

Alakja: 30-50 cm magas, eleinte felfelé törő, majd később oldalirányba is terjedő örökzöld törpecserje

Levele: 1-2 cm-es, zöld, széle aranyhárga, ősszel pirosra színesedik

Felhasználás: napra, vagy félárnyékba ültessük.



Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'

Fehértarka kecskerágó

Alakja: 30-50 cm magas, eleinte felfelé törő, majd később talajon fekvő örökzöld törpecserje

Levele: 1-2 cm-es, zöld, széle fehér, ősszel egy része rózsaszínre színesedik

Felhasználás: napra, vagy félárnyékba ültessük, talajtakarónak, vagy edények beültetésére alkalmas.



Euonymus fortunei 'Harlequin'

Márványmintás kúszó kecskerágó

Alakja: 30-40centiméter magas talajtakaró örökzöld cserje

Levél: zöld, fehér színű márványozottsággal. Levelei kihajtáskor krémfehérek.

Napos, félárnyékos helyre, üde, esetleg mérsékelten száraz talajba.

Nagyon szép talajtakaró, szegélynövénynek is alkalmas, illetve edénybe is kerülhet.



Euonymus fortunei var.

'Radicans'

Kúszó kecskerágó

Alakja: 50cm magas talajon kúszó, vagy légzőgyökérrel felkapaszkodó örökzöld cserje.

Levél: 1-3cm nagyságú elliptikus, fénytelen zöld

Félárnyékos helyet kedveli, üde talajba kerüljön.



Euonymus japonicus

Japán kecskerágó

Alakja: 2-4 m, magasra nővő, erősen felfelé törő ágrendszerű örökzöld cserje

Levele: fényes sötétzöld

Virága: jelentéktelen

Termése: lapított gömb alakú, rózsaszín, narancsvörös magköpennyel

Felhasználás: párás, félárnyékos helyet kedveli. Metszést jól tűri, sövénynek is alkalmas.



Euonymus japonicus 'Albomarginatus'

Fehértarka japán kecskerágó

Alakja: 2-3 m magas, erősen felfelé törő, örökzöld cserje

Levele: fényes sötétzöld, széle fehér színű

Virágja: jelentéktelen

Felhasználás: párás, félárnyékos helyet kedveli. Metszést jól tűri, sövénynek is alkalmas.



Euonymus japonicus 'Aureomarginatus'

Sárgatarka japán kecskerágó

Alakja: 2 m magas örökzöld cserje

Levele: fényes sötétzöld, széle aranysárga

Virága: jelentéktelen

Termése: lapított gömb alakú, rózsaszín

Felhasználás: párás, félárnyékos helyet kedveli. Metszést jól tűri, sövénynek is alkalmas.



Euonymus japonicus 'Ovatus Aureus'

Sárgatarka törpe japán kecskerágó

Alakja: 60centiméter magas és széles örökzöld cserje

Levél: fényes sötétzöld sárga levélszélel. Levele a díszértéke

Virág: jelentéktelen a virágzása

Termés: lapított gömb alakú, ritkán terem

Üde, tápdús talajt szeret, félárnyékos helyre való.



Euonymus fortunei 'Sunspot'

Foltos kecskerágó

Alakja: 30-50 cm magas talajon elterülő örökzöld cserje

Levele: sötétzöld, közepe világossárga, télen halványpirosra színesedik

Felhasználás: napos, vagy félárnyékos helyre ültessük. Talajtakarónak, enyhén nyírt szegélynek alkalmas.



Exochorda x macrantha 'The Bride'

Dúsvirágú gyöngycserje

Alakja: 1-1,5 m magas, széthajló ágú lombhullató cserje

Levele: matt zöld színű

Virágai: hófehérek, csoportokban, májusban nyílnak

Termése: 5 bordájú, tüsző

Felhasználás: napos helyre ültessük.



Fallopia aubertii

Kínai iszalag

Alakja: akár 10méteresre megnövő kúszócserje

Virág: fehér virágú, nyár közepétől nyár végéig virágzik. Virágai 5-8mm nagyságúak, laza buga virágzatban nyílnak.

Talajban nem túl válogatós, nagy szárazságban érdemes bőségesen öntözni. Nem csak rácsokra, kerítésekre, hanem falakra is képes felkúszni.



Festuca glauca 'Harz'

Deres csenkesz

Alakja: 20cm magas félgömb formájú párnákat képző félörökzöld évelő díszfű

Levél: zöldeskék színű

Virág: 30cm magasságú, június-júliusban nyílnak,

Kimondottan napos, meleg, száraz helyre ültessük, sziklakertbe kiváló. Tavasszal az elszáradt levelektől meg kell tisztítani.



Ficus Carica

Füge

Alakja: nálunk 4-5 méteres, lombhullató bokor

Levele: nagy, tenyeresen öblösen 3-5 karéjú, sötétzöld

Termése: körte alakú, édes, ehető

Felhasználás: fényigényes, védett helyet kíván, fagyérzékeny.



Fothergilla major

Levél: kerekded, fogas,
Virágleple apró fehérés, harang alakú

Teljes belombosodásakor és virágzáskor
csinos bokor, de nehezen szaporítható



Forsythia giraldiana 'Goldrausch'

Aranyvessző

Alakja: 2-3 méter magas, felálló
hajtásrendszerű lombhullató
cserje

Virágja: aranyárga színű,
március-áprilisban nyílik

Felhasználás: napos helyre
ültessük, elvirágzás után vágjuk
vissza, virágzó sövénynek
alkalmas.



Forsythia x intermedia

Aranyvessző

Alakja: 2-3 m, magas
növekedésű lombhullató cserje

Virágja: március-áprilisban
hármassával hozza aranysárga,
hosszú bibeszárú virágait.

Felhasználás: napos helyre
ültessük, elvirágzás után vágjuk
vissza, virágzó sövénynek
alkalmas.



Forsythia x intermedia

'Flojor'

Aranyvessző

Alakja: 60-80 cm széles, zömök,
lassú növekedésű, lombhullató
törpecserje

Levele: hosszúkás-lándzsás

Virágja: aranysárga színű, március-
áprilisban bőségesen nyílik

Felhasználás: napos helyre ültessük,
sziklakertek díszítésére alkalmas.



Forsythia ovata 'Tetragold' Aranyvessző

Alakja: 1-1,5m magas, lassú növekedésű cserje.

Virága: nagy, sárga, tavasz elején virágzik

Levele: világoszöld

Napos, félárnyékos helyre ültessük, az átlagos kerti talajt kedveli, nem igényel sok vizet.

Jól tűri a városi környezetet.



Forsythia viridissima 'Kumson' Aranyvessző

Alakja: 90-120cm-re megnövő lombhullató cserje

Levél: tarka

Virág: halványsárga, tél végétől tavasz közepéig virágzik.

Talajban nem válogat, nem igényel sok vizet, napos, félárnyékos, árnyékos helyre ültethető.

Szeretik a madarak, a méhek és a pillangók.



Forsythia viridissima 'Weber's Bronx'

Törpe aranyvessző

Alakja: 50 cm magas, sűrű
ízközű lombhullató törpecserje

Virágja: aransárga, március-
áprilisban nyílik

Felhasználás: napos helyre
ültessük, elvirágzás után vágjuk
vissza.



Frangula alnus

Kutyabenge

Alakja: 1-3 m magas, lazán ágas
cserje vagy alacsony termetű fa.

Levele: 2-7 cm szórt állású,
visszás tojásdad.

Virága: Öttagú, zöldesfehér színű

Termése: bogyótermései pirosból
lilas-feketére érnek

Felhasználása: Kérgéből,
leveléből és terméséből
festékanyagot vonnak ki.
Kérge erős hashajtó hatású,
emodint tartalmaz.



Griselinia littoralis

Kapuka

Alakja: kb. 6 m-re növény
örökzöld cserje.

Levél: ovális, fényes,
sárgászöld

Virág: apró, sárgászöld,
kétlaki,

Termékeny, jó vízelvezetésű
talajba, napos, félárnyékos
helyre ültessük.



Griselinia littoralis

'Variegata'

Kapuka

Alakja: 1,5-2,5 m-re növény, örökzöld
cserje

Levél: halványzöld színű, tojásdad

Virág: apró, sárgászöld, tavasztól
nyárig virágzik

Napos, védett helyre, termékeny, jó
vízelvezetésű talajba ültessük.

Közepesen vízigényes.

A városi környezetet is jól tűri.



Hedera colchica 'Arborescens'

Bokorborostyán

Alakja: 1-1,5 méteres torz, gömbölyded bokorra fejlődik, árnyékba ültetve visszaalakul kúszóvá

Levele: tojásdad, kihegyezett csúcsú, fényes sötétzöld

Virágja: sárgászöld, szeptemberben nyílik

Termése: feketéslila bogyótermés



Hedera colchica 'Sulphur Heart'

Tarkalevelű kaukázusi borostyán

Alakja: talajon kúszó, vagy légyökerekkel magasba felkapaszkodó cserje

Levele: ép szélű, széles, tojásdad alakú, sötétzöld alapon sárga tarka

Talaj: üde, humuszos talajt kedveli

Felhasználás: félárnyékba ültessük, jó talajtakaró, de falra, vagy fatörzsre felfuttatva igen mutatós. Fagytól védeni kell.



Hedera alg. 'Gloire de Marengo'

Borostyán

Alakja: 2-2,5méterre megnövő örökzöld kúszócserje. Fiatalon a talajon fut, megerősödés után kapaszkodnak fel.

Levél: Fényes zöld, fehér szegéllyel

Virág: halványzöld, szeptemberben nyílik

Félárnyékos helyet kíván, de tűző napon is megmarad. Vároštűró, egyszerűen gondozható, közepes vízigényű, fagytűró.



Hedera colchica 'Dentata Variegata'

Kaukázusi borostyán

Alakja: 5méter magasra és szélességben elkúszó örökzöld növény.

Levél: nagy, tojásdad lefele konyuló, tarka

Virág: halványzöld, szeptemberben nyílik

Árnyéktűró, egyszerűen gondozható, várostűró. Talajban nem válogat, közepes vízigényű, fagytűró.



Hedera helix

Közönséges borostyán

Alakja: léggökökerekével 20-30 m magasra is felkapaszkodik

Levele: fehér erezetű, sötétzöld színű

Talaj: üde, tápdús, humuszos talajt igényel, de jól tűri a rosszabb talajviszonyokat is

Felhasználás: kiváló árnyéki talajtakaró, falak befuttatására is alkalmas.



Hedera helix 'Goldchild'

Sárgatarka borostyán

Alakja: léggökökerekével 20-30 m magasra is felkapaszkodik

Levele: tojásdad alakú, zöld, a széle sárga színű

Virágja: sárgászöld, szeptemberben nyílik

Felhasználás: félárnyékos vagy árnyékos helyre ültessük, kiváló árnyéki talajtakaró, falak befuttatására is alkalmas.



Hedera helix 'Little Diamond'

Borostyán

Alakja: 30-50cm-re megnövő bokrosodó, örökzöld cserje.

Levél: szürkészöld, krémfehér színű szegéllyel.

Közepesen vízigényes, napos, félárnyékos helyre ültessük



Hedera helix 'Miniature Needlepoint'

Borostyán

Alakja: 1,8-2,5m-re nő meg.

Levél: 3 vagy 5 karéjú

Félárnyékos, árnyékos helyre ültessük.

Erősen vízigényes.

A termése és a levele mérgező.

Konténerbe vagy kaspóba is ültethető.



Hedera helix 'Yellow Ripple'

Borostyán

Alakja: kb. 9-12m-re nő meg.

Levél: halványzöld, sárga szegéllyel

Virág: sárgászöld színű, ősz közepétől tél elejéig virágzik
Közepesen vízigényes, napos, félárnyékos helyre ültessük.

A növény minden része mérgező!



Hibiscus syriacus

Szíriai mályvacserje

Alakja: 2-4 méter magasra növő, felfelé álló ágú, lombhullató cserje

Levelei: elszórtan helyezkednek el, tojásdadok, erősen fogazottak

Virágja: szimpla, lilásrózsaszínek, júliustól szeptemberig nyílnak

Talaj: nedves, üde talajt kedveli

Felhasználás: napra ültessük.



Hibiscus syr. 'Duc de Brabant'

Teltvirágú mályvacserje

Alakja: 2-2.5méter magas lombhullató cserje

Levél: későn kihajtó, tojásdad alakú, széles fogakkal

Virág: teltvirágú, 10cm átmérőjű sötét rózsaszín, gyakran fehér csíkok jelennek meg rajta

Napos helyre való, tápdús talajt igényel.



Hibiscus syr. 'Oiseau Bleu' ('Blue Bird')

Kék mályvacserje

Alakja: 2-2.5méteres felfelé törő ágú lombhullató cserje

Levél: tojásdad alakú, 3karéjú, középzöld

Virág: 10cm átmérőjű, liláskék színű, a töve sötétpiros. Júliustól hónapokon át virágzik.

Napos, meleg helyre való, tápdús talajt szeret.



Hibiscus syriacus 'Woodbridge'

Mályvacserje

Alakja: 2-2,5 m magas,
lombhullató díszcserje

Virágja: rubinpiros színű, töve
sötétpiros, július-szeptemberben
nyílik

Talaj: közepes vízellátású talajt
igényel

Felhasználás: csoportosan ültetve
sövényként is mutatós.



Hippophae rhamnoides

Homoktövis

Alakja: 3-5 méteres, sok
gyökérsarjat hozó cserje, tövisszerű
rövidhajtásokkal

Levele: 2-6 cm-es, szálas-lándzsás,
felül szürkészöld, alul ezüstfehér

Virágja: kétlaki, jelentéktelen

Termése: narancssárga, bogyószerű,
augusztustól díszít

Talaj: meszes talajt kedveli

Felhasználás: talajmegkötésre
alkalmas.



Hydrangea anomala 'Petiolaris'

Kúszó hortenzia

Alakja: 1-1,5 méteres bokor, vagy légyökökerekkel 5-10 méterre felkapaszkodó cserje

Levele: kerek-tojásdad, fényeszöld, ősszel sárga

Virágja: fehér, illatos, bogernyőkben jelennek meg június-júliusban

Felhasználás: tűző naptól védett falak, fatörzsek befuttatására, vagy virágos bokornak alkalmas.



Hydrangea macr. 'Gerda Steiniger'

Liláskék hortenzia

Alakja: 1.5méter magas és széles cserje

Virág: alumínium tartalmú műtrágya nélkül rózsaszín, annak használatával kékes színű.

Tápanyagban gazdag, nedves, savanyú kémhatású talajba való, félárnyékba ültessük.

Tavasszal az idős hajtásokat tövig vágjuk vissza, az elnyílt virágzatokat is ekkor távolítsuk el.



Hydrangea macr. 'King George'

Kerti hortenzia

Alakja: 1-1,5 méter magas, gyéren ágas, dekoratív cserje

Levele: nagy, széles-tojásdad, kissé vastag

Virágja: nagy méretű, 10-18 cm átmérőjű, halvány pirosas, június-júliusban nyílik

Talaj: savanyú talajt igényel

Felhasználás: félárnyékba ültessük, fagyérzékeny.



Hydrangea macrophylla 'Nikko Blue'

Kerti hortenzia

Alakja: 1-1,5 méter magas, gyéren ágas, dekoratív cserje

Levele: nagy, széles-tojásdad, kissé vastag

Virágja: nagy méretű, 10-18 cm átmérőjű kék színű, június-júliusban nyílik

Talaj: savanyú talajt igényel

Felhasználás: félárnyékba ültessük, fagyérzékeny.



Hydrangea macrophylla 'Soeur Therese'

Kerti hortenzia

Alakja: 1-1,5 m magas, gyéren ágas, dekoratív cserje

Levele: nagy, széles-tojásdad, kissé vastag, sötétzöld színű

Virágja: nagy méretű, 10-18 cm átmérőjű fehér színű, június-júliusban nyílik

Talaj: savanyú talajt igényel

Felhasználás: félárnyékba ültessük, fagyérzékeny



Hydrangea pan. 'Limelight'

Bugás hortenzia

Alakja: 2 méter magas, gyors növekedésű cserje.

Levél: nagy, élénkzöld

Virág: nagy virágai kezdetben zöldek, később fehéresek.

Virágzási idő: július közepe - szeptember

Talajigény: Savanyú kémhatású (tőzeges) talajba ültessük

Fényigény: Félárnyékot kedveli

Vízigény: Közepes vízigényű

Évelőágyakba csoportosan, vagy szoliternek ültethető. Télálló!



Hydrangea pan. 'Pink Lady'

Hortenzia

Alakja: kb. 1,2-3 m magas, gyors növekedésű cserje.

Virág: nagy, kezdetben krémszínű, a szezon végére rózsaszín, júliustól szeptemberig virágzik

Közepes vízigényű, átlagos kerti talajba, napos, félárnyékos helyre ültessük.



Hydrangea pan. 'Ruby'

Hortenzia

Alakja: 2,5-4m magas

Levél: ovális, sötétzöld

Virág: fehér színű, nyáron rózsás-piros árnyalatúvá válik

Napos helyre, tápanyagban gazdag, jó vízelvezetésű talajba ültessük.

kb.-15 fokig télálló.



Hydrangea pan. 'Vanilla Fraise'

Bugás hortenzia

Alakja: 1,5-2 méter magas különlegesen gazdagon virágzó hortenziafajta

Virág: laza, piramis alakú, nagyméretű, krémszínű virágok ősszel rózsaszínre, később sötétvörösre színeződnek. Virágai télen is a bokron maradnak. Napos esetleg félárnyékos helyre ültessük.



Hypericum calycinum

Örökzöld orbáncfű

Alakja: 30-40cm magas, terjedő tövű örökzöld félcserje

Levél: 5-10cm nagyságú, sötétzöld, ép szélű

Virág: 5-7cm átmérőjű, aranysárga, júliustól szeptemberig folyamatosan nyílik

Napra és árnyékba is alkalmas. Humuszos talajt igényel, a túl száraz talajt már nem viseli el.



Hypericum 'Hidcote'

Orbáncfű

Alakja: 1-1,5 méter magas és széles cserje

Levél: 4-5cm hosszú, fénytelen zöld színű, áttelelő

Virág: 5-7 cm átmérőjű, fénylő aranyárga, júniustól októberig dúsán virágzik

Tápdús talajt és napos helyet szeret. Télálló.



Hypericum x inod. 'Elstead'

Orbáncfű

Alakja: 1 méter magasra növény félörökzöld cserje

Levél: 4-5cm hosszú, fénytelen zöld színű, összemorzsolva aromás illatú

Virág: sárga, nyár közepétől ősziig tömegesen nyílnak

Termés: virágokból fejlődnek, narancsvörös színűek

Tápdús talajt és napos helyet szeret. Télálló.



Hypericum x inod. 'Rheingold'

Szagtalan orbáncfű

Alakja: 80-100 cm magas és széles, gyors növekedésű télizöld cserje

Levél: fényeszöld, hosszúkás tojásdad

Virág: aranyászár, bogernyőben gazdagon nyílik júliustól októberig

Termés: bogyószerű, pirosas, majd sötétbarna
Humuszos, jó vízelvezetésű talajt és napos-félárnyékos helyet kedvel. Télálló.



Hypericum x moserianum 'Tricolor'

Kisvirágú tarka orbáncfű

Alakja: 30-80 cm magas és széles télizöld cserje

Levél: megnyúlt elliptikus, matt zöld, fehér-rózsaszín szegéllyel

Virág: 3-4cm átmérőjű, sárga, július-szeptemberben nyílik

Jó vízellátású talajt, napos-félárnyékos helyet igényel.
Hidegebb télen visszafagyhat, de újból kihajt



Ilex x alt. 'Golden King'

Nagylevelű tarka magyal

Alakja: 4-6méter magas és 3-5méter széles kúpos formájú örökzöld cserje

Levél: nagyméretű hosszúkás, néha kissé tüskés, közepén sötétzöld, a szélein élénksárga

Virág: apró, fehér, nőivarú

Termés: fényespiros, kissé megnyúlt gömb alakú

Napos, félárnyékos fekvést kedveli. Sövénynek és szoliternek is alkalmas, jól formázható.



Ilex x altacrerensis 'Lawsoniana'

Magyal

Alakja: 4-6m magas, széles, örökzöld

Levele. sárga-tarka

Virág: fehér virágai tavasszal jelennek meg

Termés: piros színű

Félárnyékos helyet igényel



Ilex aquifolium

Közönséges magyal

Alakja: nagy bokor, vagy 6-10m magas kúpos koronájú fa

Levél: örökzöld, fényes sötétzöld, széle fodros, szúrós

Virág: illatos fehér, május-júniusban nyílik

Termés: élénkpiros, borsó nagyságú bogyó

Tápanyagban gazdag talajt jobban kedveli, félárnyékos helyre való.



Ilex aquifolium

'Alaska'

Magyal

Alakja: 3-4m magas, kúp alakú bokor

Virág: nőivarú, fehér, apró, illatos

Termés: fényes piros

Félárnyékos, védett helyre ültessük



Ilex aquifolium 'Ferox Argentea'

Magyal

Alakja: kb. 3-4m magas, lassú növekedésű, bokrosodó örökzöld cserje.

Levél: sötétzöld, tüskés, ezüstfehér szegéllyel

Virág: fehér, májustól júniusig virágzik

Termés: ősszel érik, mérgező
Tápanyagban gazdag talajba, napos félárnyékos helyre ültessük. Szárazságtűrő.



Ilex aquifolium 'Silver Queen'

Ezüstszegélyű magyal

Alakja: 4-6méter magas és 2.5-3méter széles örökzöld cserje

Levél: levelei fiatalon rózsaszínűek, kifejtetten feketészöldek, krémfehér szegéllyel.

Tápanyagban gazdag talajt és a napos, félárnyékos fekvést kedveli.



Ilex meserveae 'Blue Angel'

Magyal

Alakja: 2-2,5 m magas, sűrűn ágas szélesedő, vagy felfelé törő örökzöld cserje

Levél: tojásdad alakú fényes kékeszöld, szúrós

Termés: gömbölyű, fényes piros, nagyobb méretű

Normál talajt, Napos-félsárnyékos helyet igényel. Elég jó télálló.



Ilex meserveae 'Blue Princess'

Magyal

Alakja: 2-3m magas, széles kúp alakú, sűrűn elágazó örökzöld cserje

Levél: kékes sötétzöld színű, szúrós

Termés: fényes piros, kissé megnyúlt gömb alakú, gazdagon terem

Erős napsütéstől védett, tápdús helyet kedvel. Ne ültessük túl száraz helyre!



Jasminum nudiflorum

Téli jázmin

Alakja: 2-4 méterre támaszkodva, vagy lecsüngve növő, zöld vesszejű cserje

Levél: sötétzöld színű, 3 levélkéjű

Virág: sárga színű, kora tavasszal nyílik

Napos-félárnyékos helyet kedvel, nincs különösebb talajigénye, mérsékelten szárazságtűrő



Kerria japonica 'Picta'

Fehértarka boglárkacserje

Alakja: 1-1,5 m magas, lassú növekedésű cserje

Levél: fehértarka színű

Virág: sárga virágú, dekoratív díszcserje.

Üde, humuszos talajba, árnyékos helyre ültessük. Közepes vízigényű, télálló.



Kerria japonica 'Pleniflora'

Boglárkacserje

Alakja: 2-2,5 méter magas, zöld vesszejű, felfelé törő ágú cserje

Levél: 3-6 cm nagyságú, fűrészes szélű, hosszan kihegyezett

Virág: aranysárga, teltvirágú, tavasz derekától nyár elejéig virágzik

Humuszos, jó vízelvezetésű talajt és napos-félárnyékos fekvést kedveli a legjobban. Télálló.



Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud'

Viráglonc

Alakja: 2-2,5 m magas, terebélyes cserje

Virág: rózsaszín-sötétrózsaszín, rendkívül sok virágot hoz

Talajjal szemben nincs igénye, mérsékelten szárazságtűrő. Szoliterként, esetleg cserjecsoportokba ültetve ajánlott.



Lavandula angustifolia

Levendula

Alakja: 80-100 cm magas,
örökzöld cserje

Levél: világoszöld, keskeny,
keresztben áttellenes

Virág: ibolyakék színű, hosszú
szárral

Napos helyre, jó vízelvezetésű
talajba ültessük, szárazságtűrő.



Lavandula angustifolia

'Arctic Snow'

Angol levendula

Alakja: 30-45 cm-re megnövő
örökzöld cserje

Levele: szürkészöld színű, illatos

Virága: fehér színű, illatos, tavasz
végétől nyár közepéig virágzik

Napos helyre ültessük, nem igényel
sok vizet, szárazságtűrő.

Szeretik a méhek és a pillangók.



Lavandula ang. 'Brabants Lust'

Angol levendula

Alakja: 30-45 cm-re
magnövő, örökzöld cserje

Levél: ezüstös szürke

Virág: lila színű, vonzza a
méheket és a pillangókat.

Virágzási idő: tavasz vége-
nyár közepe

Öntözés: szárazságtűrő

Fényigény: napos helyre
ültessük



Lavandula angustifolia 'Cedar Blue'

Levendula

Alakja: 40cm magas

Virág: kék színű, június-
augusztusban nyílik

Napos, fekvést, meszes talajt,
metszést igényel.



Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue'

Sötétkék virágú levendula

Alakja: 40-60 cm magas, örökzöld

Levél: szürkészöld színű, lándzsás alakú

Virág: kék-liláskék színű, július-szeptemberben nyílik

Jó vízáteresztő talajt, napos helyet igényel.

Tavasszal vissza kell vágni, hogy sűrű, tömött legyen.



Lavandula ang. 'Goldburg'

Levendula

Alakja: 40-50cm-re megnövő, lassabban nő, mint a többi levendula

Virág: kékeslila

Vonzza a méheket és a pillangókat.

Virágzási idő: június – augusztus

Levél: zöld, arany szegéllyel

Talaj: jó vízáteresztő, semleges vagy enyhén lúgos legyen

Öntözés: nem igényel sok vizet

Fényigény: napos helyet kedveli



Lavandula ang. 'Grosso'

Hibrid levendula

Alakja: 30cm magas
kompakt növekedésű

Levél: Ezüst színű, lándzsás
alakú

Virág: liláskék színű, július-
augusztusban nyílik

Jó vízáteresztő talajt, napos
helyet igényel.

Tavasszal vissza kell vágni.



Lavandula angustifolia 'Hidcote'

Sötétlila virágú levendula

Alakja: 30cm magas, kompakt
növekedésű, örökzöld félcserje

Levél: keskeny-lándzsás, illatos,
ezüstösen molyhos

Virág: sötét liláskék, július-
augusztusban nyílik

Jó vízáteresztő talajt, napos helyet
igényel.

Tavasszal vissza kell vágni.



Lavandula angustifolia 'Loddon Pink'

Rózsaszín levendula

Alakja: 50 cm magas

Virág: rózsaszín virága júniusban nyílik

Napos, fekvést, meszes talajt, metszést igényel



Lavandula angustifolia 'Rosea'

Rózsaszín virágú levendula

Alakja: 35centiméter magas cserje

Levél: keskenyek, épek, hosszúak, szürkés-zöldek. Molyhos levelei erősen illatosak

Virág: halvány rózsaszín, június-szeptemberben nyílik

Napos, száraz helyet, jó vízáteresztő talajt kedvel.

2 évente vissza kell vágni, hogy tömött legyen.



Lavandula ang. 'Imperial Gem'

Bíborszínű levendula

Alakja: 60centiméter magas és 45centiméter széles sűrű, aromás cserje

Levél: zöld színű, hosszúkás

Virág: bíborlila színű, illatos, július-szeptemberben nyílik

Napos, száraz helyet, jó vízáteresztő talajt kedvel.

1-2 évente tavasszal vissza kell vágni, hogy tömött legyen.



Lavandula st. 'Otto Quast'

Spanyol levendula

Levél: ezüstös zöld

Virág: lila

Virágzási idő: tavasz vége - nyár eleje
Közepesen erős növekedésű.

Fényigény: Fényigényes.

Talaj: A jó vízelvezetésű talajt kedveli.

Öntözés: Pangó vizet kerülni kell!



Lavandula stoechas 'Papillon'

Francia levendula

Alakja: 60centiméter magas és széles cserje

Virág: Sötét bíbor színű aromás, májustól augusztusig virágzik

Napos, száraz helyet, jó vízáteresztő talajt kedvel.

1-2 évente tavasszal vissza kell vágni, hogy tömött legyen.



Lavatera maritima

Mályva fa

Alakja: 1-3 m-re megnövő fa

Levél: spirálisan helyezkednek el, szélük karéjos

Virág: 4-12 cm nagyságú, fehér, rózsaszín vagy piros színű

Virágzási idő: nyár vége – ősz közepe

Talaj: homokos vagy agyagos talaj

Öntözés: nem igényel sok vizet



Leucothoe 'Zeblid'

Fürtöshanga

Alakja: 1 - 1,5 m magasra megnövő

Levél: zöld, ősszel vörösre színeződő

Virág: fehér, tavasszal virágzik.

Védett fekvésbe, napos vagy félárnyékos helyre, rendszeresen öntözött, savanyú talajba ültethető.

Pangó vízre érzékeny.



Ligustrum ibota

'Musli'

Fagyal

Alakja: 100cm magas

Levele: sárga-tarka

Virág: fehér virág nyáron

Napos, félárnyékos helyre ültessük. Metszést igényel



Ligustrum ovalifolium

Télizöld fagyal

Alakja: 3-4m magasra és 2-3 m szélesre növvő, sűrű, télizöld cserje

Levél: elliptikus, fényes sötétzöld

Virág: krémfehér, illatos, júniusban nyílik

Termés: fekete gömbölyű bogyó
Normál talajt, napos félárnyékos helyet igényel, jó várostűrő
Kiváló sövénynövény.

Ligustrum 'Vicaryi'

Fagyal



Alakja: 2-3m magas

Levele: télizöld, sárgászöld színű, ősszel és télen bronzszínű

Napos helyet igényel, metszést igényel.



Ligustrum vulgare

Közönséges fagyal

Alakja: 3-4 m magas
lombhullató cserje

Levél: sötétzöld, hosszúkás-
lándzsás alakú

Virág: bugában június-júliusban
nyílik, illatos, fehér

Termés: fénylő, fekete bogyó

Nincs talajigénye, napos-
félárnyékos helyre való.
Nyírott sövénynek alkalmazzák.



Ligustrum vulgare

'Lodense'

Törpe közönséges fagyal

Alakja: 1méter magas, lassú
növekedésű igénytelen, lombhullató
cserje

Levél: sötétzöldek

Virág: sárgásfehér színű, illatos,
májustól júliusig nyílik

Termés: fénylő fekete bogyó

Nincs talajigénye, napos-félárnyékos
helyre való.

Nyírott vagy akár nyíratlan sövénynek
is való.

Liquidambar styraciflua

Amerikai ámbrafa

Alakja: kb. 20 m magasra megnövő díszfa.

Levele: zöld színű, szárnyasan karéjos, szórt állású, széle ép, ősszel sárgára vagy lilásvörösre színeződik

Termése: 3 cm-es csüngő, toktermés, tavaszig a fán marad.

Napos vagy félárnyékos helyre, savanyú talajba ültessük. Átlagos vízigényű.



Liriodendron tulipifera

Tulipánfa

Alakja: 30-35m magas fa

Levél: ősszel aranyárga színű

Virág: tulipánszerű, zöldessárga színű, júniusban nyílik

Termés: toboz

Tápdús, mélyrétegű talajba, napra ültessük





Lonicera 'Heckrottii'

Kúszólonc

Alakja: 4-5 méter magasra kúszó cserje

Levél: hosszúkás, a virágzat alatt összenőnek

Virág: kívül húspiros, belül narancsos-sárga színű

Humuszos kerti talajt igényel, napos-félárnyékos helyre ültessük.
Kerítések, rácsok befuttatására kiválóan alkalmas.



Lonicera x heckrottii 'Goldflame'

Kúszólonc

Alakja: 2-3m magas, enyhe teleken télizöld

Virág: Sárga és piros, illatos, júliusban nyílik

Napra ültessük, metszést jól tűri



Lonicera 'Henryi'

Borostáslevelű lonc

Alakja: szőrös hajtású, örökzöld kúszócserje

Levél: 4-9cm-es, hosszúkas, fénylő sötétzöld, a fonáka halványzöld

Virág: sárgászörösek, nyáron nyílnak, a hajtás végén és a levél hónaljában helyezkednek el

Termés: fekete bogyó

Humuszos talajt és félárnyékos helyet kedvel igazán.



Lonicera japonica 'Halliana'

Japán kúszólonc

Alakja: 6 méter magasra kúszó, télizöld cserje

Levél: 3-8cm nagyságú tojásdad alakú

Virág: fehér és sárga virágú, rendkívül intenzív illatú, hónapokon át virágzik

Termés: fekete bogyó

Humuszos talajt kedveli, napos félárnyékos helyre ültessük.

Kerítések, rácsok befuttatására kiválóan alkalmas.



Lonicer nitida 'Red Tips'

Vörösen kihajtó mirtuszlonc

Alakja: 40-60centiméter magas
lombhullató cserje

Levél: fényes zöld színűek, hajtásvégek
levelei kihajtáskor bordóak

Virág: világossárga, májusban nyílik

Napos, félárnyékos helye való. Védett
helyre kell tenni, és takarni kell, mert
fagyérzékeny. Talajra nem igényes.



Lonicer nitida

'Elegant'

Mirtuszlonc

Alakja: 1-1,5 m magas, sűrű ágú
kúszócserje

Levél: 1,5 cm-es, hosszúkás
tojásdad alakú, mattzöld

Virág: fehér színű, május-
júniusban nyílik

Termés: 5mm-es, fénylő piros
bogyó, melyet a lomb eltakar
Normál kerti talajt, napos-
félárnyékos helyet igényel.



Lonicera nitida 'Maigrün' Mirtuszlonc

Alakja: 50-100 cm magas és széles, elterülő, sűrű örökzöld cserje

Levél: kicsi, tojásdad, fényes középzöld

Virág: krémfehér, májusban nyílik

Termés: bíborszínű bogyó
Normál kerti talajt, napos-félárnyékos helyet igényel.
Várostűrő, télálló



Lonicera nitida 'Silver Beauty' Lonc

Alakja: mutatós örökzöld cserje

Levél: ezüstös-szürke, krémszínű szegéllyel

Virág: illatos, apró, fehér

Virágzási idő: tavasz vége – nyár közepe

Termés: lila, kerek bogyós termés, nyáron érik (szeretik a madarak)

Talaj: jó vízelvezetésű talajba ültessük

Vízigény: kevés vizet igényel, szárazságtűrő!

Fényigény: napos helyre ültessük



Lonicera nitida 'Twiggy'

Mirtuszlonc

Alakja: 1-1,5 m magas, gyorsan növő örökzöld cserje.

Levél: keskeny, sárga

Virág: apró, illatos krémfehér színű virágok, melyek tavasszal nyílnak

Napos féleárnyékos helyre ültessük



Lonicera nitida 'Baggesens Gold'

Sárga mirtuszlonc

Alakja: 1-1,5 m magasra növő, felfelé álló hajtású örökzöld cserje

Levél: apró méretű, sárga színű

Termés: ibolyalila színű bogyó

Talajra nem igényes, félárnyékos helyet kíván, közepes vízigényű.



Lonicera pileata

Örökzöld lonc

Alakja: 0,5m magas, 1-1,5 m széles elterülő cserje

Levél: fényes sötétzöld, 1,5-2,5 cm hosszú

Virág: májusban nyílik, sárga színű

Termés: 5mm-es ibolyalila bogyó

Talajra nem igényes, közepes vízigényű, várostűrő



Lonicera pileata 'Moss Green'

Törpelonc

Alakja: 0,4-0,6 m magas, 1-1,5 m széles elterülő növekedésű cserje

Levél: fényes zöld színű, örökzöld

Virág: világossárga, májusban nyílik

Termés: ibolyalila színű bogyó

Átlagos kerti talajt igényel, közepes vízigényű, várostűrő



Lonicera x brownii **'Dropmore Scarlet'**

Narancssárga virágú kúszó lonc

Alakja: 2-3 m magasra felkapaszkodó lombhullató cserje
Levél: elliptikus alakú, sötétzöld
Virág: élénkvörös-narancsvörös, június-októberben nyílik

Humuszos talajt és napos-félárnyékos helyet igényel, télálló.
Kerítések, rácsok befuttatására kiválóan alkalmas.



Lonicera x tellmaniana

Magyar lonc

Alakja: 5-6m magasra növő, erőteljes növekedésű cseje

Levél: 5-10cm, tojásdad alakú, sötétzöld, a fonáka hamvas

Virág: aranykárga színű, május-júniusban nyílik

Humuszos talajt és napos-félárnyékos helyet igényel, télálló.
Kerítések, rácsok befuttatására kiválóan alkalmas.



Magnolia 'Betty'

Liliomfa

Alakja: 3 m méter magas bokor

Virág: Külső része vöröses lila, a belseje fehér, nagy méretű. Virágzási ideje április-május.

Humuszos, jó vízellátású, savanyú kémhatású talajon érzi magát igazán jól.



Magnolia 'Kobus'

Japán liliumfa

Alakja: 5-6 m magas cserje, vagy kis fa, kúkos koronájú

Virág: hófehér, hatszirmú, lombfakadás előtt nyílik

Humuszos, jó vízellátású, savanyú kémhatású talajon érzi magát igazán jól. Enyhén meszes talajt is elviseli.



Magnolia x soulangeana

Nagyvirágú lilomfa

Alakja: 3-5 m magas, terebélyes, lombhullató cserje

Levél: sötétzöld, visszás-tojásdad, vagy ellipszis alakú

Virág: harang alakú, felálló, kívül vöröses, belül fehér színű, lombfakadás előtt nyílik

Humuszos, jó vízellátású, savanyú kémhatású talajon érzi magát igazán jól.



Magnolia soulangeana 'Alba Superba'

Fehér nagyvirágú lilomfa

Alakja: nagyobb termetű, akár 5-6méter magasra megnövő felfelé törő bokorfa

Virág: kehely alakú, krémfehér színű, lombfakadás előtt virágzik

A többi lilomfához hasonlóan savanyú talajt igényel.



Mahonia bealei

Keleti mahónia

Alakja: 1-1.5méter magas örökzöld cserje felálló, alig elágazó ágakkal

Levél: 30-40cm-es bőrszerű, felül kékeszöld, alul világosabb

Virág: halványsárga, illatos 7-15cm-es fürtökben február-márciusban nyílnak

Termés: kékesfekete díszes bogyó
Üde talajt és félárnyékos fekvést kedvel.



Nandina domestica

'Firepower'

Japán szentfa

Alakja: 1,5m magas, örökzöld

Levél: ősszel vörös

Virág: nyár közepén fehér virágokból álló bugákat hoz

Termés: gömbölyű, vörös színű.

Napra ültessük



Olea europaea

Olajfa

Alakja: kb. 8-15 m-re megnövő fás szárú örökzöld fa vagy cserje.

Levele: ezüstös zöld, nyúlánkan hosszúkas

Virága: apró, fehér, második évtől jelennek meg

Termése: csonthéjas, 1–2,5 cm hosszú, vékony húsu, zöld, később lilás színű



Osmanthus heterophyllus

'Purpureus'

Illatvirág

Alakja: 2-3méter magas felálló gömbölyded formájú örökzöld cserje

Levél: 2-6cm-es elliptikus, børszerű, a szélén 2-4 tüskék fogazással, sötétzöld, kihajtáskor sötétbordó színűek

Virág: fehér, illatos, szeptember-októberben nyílik

Termés: 1-1.2cm-es hosszúkas tojásdad kék bogyó

Világos helyre, de ne a tűző napra kerüljön.



Parrotia persica

Perzsafa

Alakja: 6-10méter magas, széles lombhullató bokorfa

Levél: 6-10cm-es sötétzöld, fonáka világosabb, ősszel szép sárgás-vörös

Virág: sárgás színű vörös porzókkal, márciusban nyílik

Termés: 1-2cm-es barna tok

Napos fekvést és humuszos, nedves talajt kedvel



Parthenocissus quinquefolia

Vadszőlő

Alakja: 8-10 méter magasra kúszóm, gyors növekedésű cserje

Levél: 15cm-es 5 karéjú leveli sötétzöldek, ősszel skarlátvörösre színeződnek

Virág: nyár második felében nyílik, fehér színű, nem jelentős

Termés: 8mm-es hamvaskék bogyó

Talajban nem válogat, várostűrő



Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'

Tapadókorongos vadszőlő

Alakja: 15-20 méter magasra felkapaszkodó, gyors növekedésű cserje

Levél: széles-tojásdad, háromkarójú, sötétzöld, ősszel bepirosodik

Virág: sárgászöld, kis bogernyőkben nyár második felében nyílik

Termés: hamvas, kékesfekete bogyó

Normál talajt, napos-félárnyékos helyet igényel, télálló, várostűrő



Passiflora amb. 'Amethyst'

Kenyai lilagolgota

Alakja: kúszócserje, rácsra, pergolára kell futtatni

Virág: féltenyérszerű nagyságú, lila színű

Termés: gömbölyű vagy tojásdad alakú toktermés, piros, narancssárga vagy sárga színű.

Napos, félárnyékos helyet igényel, nedvességigényes, fiatalon fagyérzékeny



Passiflora caerulea 'Constance Elliot'

Fehér virágú golgotavirág

Alakja: 3-4 méteresre megnövő kúszónövény

Levél: 5-7 karéjos, 10-15cm széles, sötétzöld

Virág: hófehér, csillag alakú, májustól szeptemberig virágzik
Nem fagyűrő, dézsás növényként kell kezelni, télen fagymentes, világos helyen kell teleltetni. Teleltetés előtt vissza kell vágni.



Passiflora 'Purple Haze'

Bíbor golgotavirág

Alakja: kúszócserje, rácsra, pergolára kell futtatni

Virág: féltényérnyi nagyságú, liláskék színű

Termés: gömbölyű vagy tojásdad alakú toktermés, piros, narancssárga vagy sárga színű.

Napos, félárnyékos helyet igényel, nedvességigényes, fiatalon fagyérzékeny



Passiflora 'Victoria'

Golgotavirág

Alakja: 2-3 méteresre megnövő kúszónövény

Levél: 5-7 karéjos, 10-15cm széles, sötétzöld

Virág: rózsaszínes lila, egész nyáron át virágzik

Napos helyet kedvel, közepes vízigényű. Nem fagyűrő, dézsás növényként kell kezelni, télen fagymentes, világos helyen kell teleltetni. Teleltetés előtt vissza kell vágni.



Pennisetum alopecuroides 'Hameln'

Díszfű

Alakja: 80-100cm magas

Levél: zöld

Virág: fehér-rózsaszín
bugavirágzat júliustól
októberig

Napos helyre ültessük.



Pennisetum 'Little Bunny'

Törpe tollborzfü

Alakja: 20-30cm magasra növény díszfü

Levél: sötétzöld színűek, hosszú lándzsásak, oldalra hajlóak

Virág: nyáron gazdagon hozza fehéres-barnás színű virágait

Napos helyet, nedves talajt szeret.



Pennisetum 'Rubrum'

Tollborzfü

Alakja: 1m méter körüli magasságra növény fűféle.

Levél: hosszúkásak, bíborpiros-bronzos színben játszanak

Virág: Hosszúkásak, rózsaszínűek, nyáron nyílnak

Napos helyre való, vízigényes. Kora tavasszal kifakadás előtt kell visszavágni 5-10cm nagyságúra.



Perovskia 'Blue spire'

Sudárzsálya

Alakja: 1-1,5 méter magas szürke hajtású lombhullató cserje

Levél: ezüstszürke, mélyen szeldelt

Virág: éves hajtás végén 30cm hosszan liláskék színben nyílik
Talajban nem válogat, szárazság- és fagyűrő, napos helyet igényel.



Philadelphus 'Beauclerk'

Jezsámen

Alakja: 1,5-2,5méter magasra és szélesre nőző lombhullató cserje

Levél: sötétzöld, kerekded formájú

Virág: nagyon illatos, fehér színű, május-júniusban virágzik

Jó vízelvezetésű talajt, napos, félárnyékos helyet kedvel.



Philadelphus coronarius

Közönséges jezsámen

Alakja: Akár 3 magasra növény, felálló hajtású lombhullató cserje.

Levél: kihegyezett tojásdad alakú 4,5-9 cm hosszú

Virág: május-júniusban nyílik, fehér, illatos, 5-9 virágú fürtökben állnak

Talajban nem válogatós, napos fekvést igényel, várostűrő.



Philadelphus coronarius 'Aureus'

Aranylombú jezsámen

Alakja: 1,5-2 méter magas cserje, laza ágrendszerű

Levél: sárga színű

Virág: fehér színűek, illatosak

Átlagos talajba ültethető napos, félárnyékos helyre. Ültethető szoliterként, vagy cserjecsoportba is.



Philadelphus 'Silberregen'

Jezsámen

Alakja: 80-100cm magas
cserje

Levél: világoszöld, hosszúkás

Virág: fehér virágait május-
júniusban hozza

Talajban nem válogat, napos,
félárnyékos helyre egyaránt
ültethető. Szoliterként és
cserjecsoportokban is jól mutat.



Phormium 'Jester'

Alakja: kb. 1 m magasra nő meg.
Örökzöld.

Levél: élénk rózsaszín, lime-zöld
szegéllyel

Virág: piros színű, ősz elején
virágzik.

Napos, félárnyékos helyre ültessük,
talajban nem válogat, nem igényel sok
vizet.



Phormium 'Maori Queen'

Alakja: 1,5 m magasra nő meg.
Örökzöld.

Levél: olajzöld, pirosas rózsaszín szegéllyel, később a szegélyek krémszínűek lesznek

Virág: piros színű, júliusban virágzik.
Napos, félárnyékos helyre, tápanyagba gazdag, jó vízelvezetésű talajba ültessük.



Phormium 'Yellow Wawe'

Alakja: 0,5-1,2 m-re nő meg.
Örökzöld

Levél: zöld szélű, világossárga csíkos

Virág: Nyáron virágbugákat fejleszt, melyek a bokor közepéből törnek elő, magasságuk a 4-5 m is elérhetik
Napos helyre ültessük, talajban nem válogat, nem igényel sok vizet.



Photinia fraseri 'Camilvy'

Korallberkenye

Alakja: 2-3 m magasra megnövő, örökzöld levelű, tűzpiros hajtású cserje.

Virága: fehér színű, laza fürtökben nyílnak májusban.

Napos helyet és mérsékelten száraz talajt kedvel.

Friss hajtásai télen enyhén károsodhatnak, szárazságtűrő.

Sövénynek, szoliternek is egyaránt



Photinia x fr. 'Little Red Robin'

Törpe korallberkenye

Alakja: 1méter magas, felálló ágú, sűrű lombú örökzöld cserje

Levél: fényes sötétzöld levelei fiatalon lilás bíborpirosak

Virág: tavasz végén hozza 10cm-es virágzatát

Napos-félárnyékos helyet kedvel, fagyérzékenysége miatt védett helyre kerüljön. Alacsony sövénynek is alkalmas.



Photinia x fraseri 'Red Robin'

Korallberkenye

Alakja: 2-3m magasra növény, sűrű lombú, felálló, örökzöld cserje

Levél: kezdetben liláspirosas, majd sötétzöld

Virág: késő tavasszal hozza virágait

Szárazságtűrő, védettebb fekvést igényel, télen kicsit visszafagyhat, de nem károsodik ettől.



Physocarpus opulifolius 'Andre'

Hólyagvessző

Alakja: 2.5méter magasra növény lombhullató cserje

Levél: középzöld, ősszel bronzos-barnás árnyalatú

Virág: május-júniusban hozza fehér virágait

Fénykedvelő, átlagos talajba való, közepes vízigényű.



Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'

Sárga levelű hólyagvessző

Alakja: 2-4m magas cserje, lassú növekedésű

Levél: kihajtáskor sárga, később aransárga

Napos, félárnyékos helyre ültessük, talajban ne válogatós. Szoliterként és sövénynövényként is mutatós.



Physocarpus opulifolius 'Diabolo'

Vörös levelű hólyagvessző

Alakja: 3-4méter magasra megnövő lombhullató cserje

Levél: sötétvörös-barnászvörös színű, fűrészes szélű 3-5 karéjú

Virág: tavasz végén hozza 5cm-es átlernyőben a virágait, amelyek fehérek krémsárga középpel Rendkívül ellenálló, talajban nem válogatós cserje. Fényigényes, közepes vízigényű.



Physocarpus op.

'Lady in Red'

Hólyagvessző

Alakja: 1m magas és széles, lombhullató cserje

Levél: barnás-pirosas színű

Virág: rózsaszín virágai nyáron jelennek meg

Napos helyre ültessük, talajban nem válogat.



Physocarpus opulifolius 'Luteus'

Sárga levelű hólyagvessző

Alakja: 2-4m magas cserje, lassú növekedésű

Levél: kihajtáskor sárga, később sárgászöld vagy bronzsárga

Napos, félárnyékos helyre ültessük, talajban ne válogatós. Szoliterként és sövénynövényként is mutatós.



Physocarpus opulifolius 'Red Baron'

Vörös levelű hólyagvessző

Alakja: 1,5-2m magas, lombhullató cserje

Levél: barnásvörös, karéjos

Virág: fehér színű, bogernyőben nyílik júniusban

Napos, félárnyékos helyre ültessük, talajban ne válogatós.

Szoliterként és sövénynövényként is mutatós.



Pieris jap. 'Flaming Silver'

Tarka levelű babérhanga

Alakja: 1méter magas és széles örökzöld cserje

Levél: kihajtáskor piros, később fényes zöld, fehér szegéllyel.

Virág: fehér színű, egész tavasszal nyílik, csüngő virágfürtöt alkotnak.

Napos, félárnyékos helyet kedvel, védett fekvésbe kerüljön, savanyú kémhatású talajt szereti.



Pieris japonica 'Forest Flame'

Babérhanga

Alakja: 1méter magas és széles örökzöld cserje

Levél: kihajtáskor piros, később fényes zöld

Virág: fehér színű, egész tavasszal nyílik, csüngő virágfürtöt alkotnak.

Napos, félárnyékos helyet kedvel, védett fekvésbe kerüljön, savanyú kémhatású talajt szereti.



Potentilla fruticosa 'Abbotswood'

Fehér pimpó

Alakja: 60cm magas, szélesen elterülő, finom ágú cserje

Levél: zöld

Virág: fehér

Napos, félárnyékos helyre ültessük, savanyú talajt kedvel, egyébként igénytelen.



Potentilla fruticosa 'Elisabeth'

Törpe sárga pimpó

Alakja: alacsony, 40-60cm magasra
növő lombhullató cserje

Virág: nagy sárga virágait, májustól
szeptemberig hozza

Elég igénytelen, talajban nem
válogatós, napos, félárnyékos helyre
való, közepes vízigényű.



Potentilla fr. 'Daydown'

Cserjés pimpó

Alakja: 30-50cm magas

Levél: középzöld színű

Virág: krémszínű virágai
májustól szeptemberig
díszítenek
Napos helyre ültessük.



Potentilla fruticosa 'Goldfinger'

Sárga pimpó

Alakja: 80-120cm magas, felálló cserje

Virág: világossárga virágait gazdagon hozza

Talajban nem válogatós, de a meszes talaj nem kedveli.

Napos, félárnyékos helyre egyaránt ültethető.



Potentilla fruticosa 'Klondike'

Sárga pimpó

Alakja: 35-40cm magas cserje

Virág: aranysárga, szirmai kissé hátrahajlóak

Talajban nem válogatós, de a meszes talajt nem kedveli.

Egyébként igénytelen. Napos, félárnyékos helyre egyaránt ültethető.



Potentilla fruticosa 'Kobold'

Sárga törpe pimpó

Alakja: 60cm magas, szélesen elterülő, finom ágú cserje

Levél: zöld

Virág: élénksárga

Napos, félárnyékos helyre ültessük, savanyú talajt kedvel, egyébként igénytelen.



Potentilla fruticosa 'Manchu'

Törpe fehér pimpó

Alakja: 30-40centiméter magas lombhullató törpecserje

Virág: 2.5cm átmérőjű, tiszta fehér színű, egész nyáron át nyílik

Elég igénytelen, talajban csak a meszeset nem kedveli, napos, félárnyékos helyre való, közepes vízigényű.



**Potentilla fr.
'Mango Tango'**

Cserjés pimpó

Alakja: 30-50cm magas

Levél: középzöld színű

Virág: sárga virágai
májustól szeptemberig
díszítenek

Napos helyre ültessük.



**Potentilla fruticosa
'Marian Red Robin'**

Piros pimpó

Alakja: 80cm magas, szélesen
elterülő, finom ágú cserje

Levél: zöld

Virág: piros

Napos, félárnyékos helyre
ültessük, savanyú **talajt** kedvel,
egyébként igénytelen.



Potentilla fruticosa 'Pink Queen'

Rózsaszín pimpó

Alakja: 80cm magas, szélesen elterülő, finom ágú cserje

Levél: zöld

Virág: rózsaszín

Napos, félárnyékos helyre ültessük, savanyú **talajt** kedvel, egyébként igénytelen.



Potentilla fruticosa 'Primrose Beauty'

Krémszínű pimpó

Alakja: 60-80cm magas, szélesen elterülő, finom ágú cserje

Levél: kékeszöld

Virág: halványsárga, krémszínű

Napos, félárnyékos helyre ültessük, savanyú **talajt** kedvel, egyébként igénytelen.



Potentilla fruticosa 'Red Lady'

Piros pimpó

Alakja: 40-60cm magas, szélesen elterülő, finom ágú cserje

Virág: piros, később fakuló színű
Napos, félárnyékos helyre ültessük, savanyú talajt kedvel, egyébként igénytelen.



Prunus incisa 'Kojou-no-mai'

Fuji cseresznye

Alakja: kompakt növekedésű, lekerekített formájú, impozáns lombhullató díszcserje.

Piros rügyeiből kora tavasszal hozza rózsaszín virágait, levelei hosszúkásak, zöldek, melyek ősszel narancssárgává színeződnek.

Talajtípus: Közömbös

Télállóság: -20 fokig télálló

Tápanyagigény:

Közepesen tápanyagigényes

Vízigény: Közepes vízigény

Fényigény: Teljes napfény



Prunus l. 'Caucasica'

Babérmeggy

Alakja: 2-3 méter magas, nagyon szép, örökzöld növény. Árnyékban is jól fejlődik. Sövénynek vagy önálló bokornak is szép.

.



Prunus laurocerasus 'Etna'

Babérmeggy

Alakja: 2m magasra növvő, jó télálló cserje

Levél: kerekded, sötétzöld, fényes, borszerű

Virág: fehér virágait május-júniusban hozza
Szárazságtűrő, talajban nem válogatós.



Prunus laurocerasus 'Kleopatra'

Babérmeggy

Alakja: 1 m magas, erős növekedésű, a fagyot jól tűri. Betegségekre nem érzékeny.

Levele: , Lombozata fényes sötétzöld, fakadáskor élénkvöröses színű.

Viárga: fehér

Felhasználása: Nyírt vagy szabad sөvénynek, szoliterként vagy edényes díszítőnek alkalmas.



Prunus laurocerasus 'Mano'

Babérmeggy

Alakja: szabálytalan formájú, 1-2m magas, örökzöld cserje, normál növekedési erélyű

Levél: sötétzöld

Virág: fehér virága május-júniusban jelenik meg

Termés: fekete

Jó szárazságtűrő, talajban nem válogatós, napos és félárnyékos helyre is ültethetjük.



Prunus laurocerasus 'Marbled White'

Márványmintás babérmeggy

Alakja: 4-4.5méter magasra is megnövő örökzöld cserje

Levél: Fényes sötétzöld, fehér márványmintás tarkasággal

Virág: fehér, illatos virágait tavasszal hozza

Termés: fekete színű bogyókat hoz, melyek mérgezőek!

Napos és árnyékos helyre is való, talajban nem válogat.



Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'

Babérmeggy

Alakja: 2-3m magas, gyors növekedésű

Levél: nagy, tojásdad, fogazott, fényes, világoszöld

Virág: ritkán virágzik
Kemény teleken visszafagy.
Napos fekvésbe ültessük.



Prunus laurocerasus **'Otto Luyken'** Babérmeggy

Alakja: 1-1,5m magas, felálló, sűrű ágú, széles bokrú

Levél: hosszúkás-lándzsás, fényes, sötétzöld

Virág: füzérben nyíló fehér virágai május-júniusban jelennek meg

Termés: bogyószerű

Humuszos, agyagos talajt kedveli, mészes és várostűrő. Félárnyékos helyre ültessük.



Prunus laurocerasus **'Schipkaensis'** Babérmeggy

Alakja: 2-3m magas, laza ágú, örökzöld serje

Levél: széles, fényes, sötétzöld

Virág: májusban gazdagon jelennek meg virágai füzérvirágzatban

Talajban nem válogat.



Prunus spinosa

Kökény

Alakja: 2-4m magas, mereven felálló, tövises ágú cserje

Levél: elliptikus

Virág: lombfakadás előtt nyíló fehér virágainak nagy tömegben jelennek meg áprilisban

Termés: kékesfekete, hamvas
Talajban nem válogatós, mészkedvelő, várostűrő, erősen sarjadzó cserje.



Prunus triloba 'Multiplex'

Teltvirágú babarózsa

Alakja: 2-3 méter magas, sűrűn elágazó, szélesen felfelé törekvő cserje, vagy kis fa

Levél: zöldek, ősszel bronzos színeződésűek

Virág: telt, rózsaszín, április körül nyílik

Metszeni elvirágzás után kell, hogy minél több új hajtása legyen.

Átlagos kerti talajba, napra ültessük. Mészkedvelő.



Pyracantha coccinea

'Kasan'

Piros tűztövis

Alakja: nagyon erős növéssű, ellenálló, 1,5-2m magas

Levél: tompazöld

Virág: apró, fehér

Termés: gazdagon és rendszeresen terem, öntermékeny. Talajban nem válogat, szárazságtűrő, mésztűrő, napra ültessük.



Pyracantha coccinea

'Mohave'

Piros tűztövis

Alakja: 1,5m magasra nöövő, gyors növekedésű cserje

Levél: fényes, zöld, tüskés

Virág: apró, fehér

Termés: Piros bogyói nagy csoportokban jelennek meg, és a tél végéig megmaradnak
Metszéskor az első éves hajtásokat ne vágjuk le. Szárazságtűrő, talajban nem válogat.



Pyracantha coccinea **'Orange Glow'**

Narancssárga tűztövis

Alakja: 2-3 méter magas bokor, laza ágú

Virág: apró fehér, gazdagon virágzik

Termés: fénylő narancspiros, sokáig megmarad a növényen

Jó télálló, a nyári forróságot is elviseli. Talajra nem igényes, szárazságtűrő. Napos, félárnyékos helyre való.



Pyracantha coccinea **'Red Column'**

Piros tűztövis

Alakja: erős növekedésű, 2-3 méter magasra növvő, felfelé törő ágakkal

Virág: apró fehér

Termés: fénylő piros, bőven terem

Jó télálló, talajra nem igényes, szárazságtűrő. Napos, félárnyékos helyre való.



Pyracantha 'Soleil d'Or'

Sárga tűztövis

Alakja: 1,5-2m magas bokor, ágai széthajlóak, sűrűn állóak

Virág: apró, fehér

Termés: világossárga termései bogernyőben, nagy tömegben jelennek meg

Jó télálló, gazdagon termő cserje, talajban nem válogat, szárazságtűrő. Napos, félárnyékos helyre való.



Pyracantha 'Teton'

Törpe tűztövis

Alakja: 1,2-1,5m magas, oszlopos, örökzöld törecserje

Levél: kisebb, mint a többi tűztövisé, egész évben fényes sötétzöld színű

Virág: apró fehér

Termés: világos narancssárga
Napos, félárnyékos helyre, bármilyen talajba ültethetjük, szárazságtűrő.



Rhododendron 'Bengal'

Tűzpiros havasszépe

Alakja: 1,5m magas és széles örökzöld cserje

Virág: piros virágait a hajtások végein hozza május-júniusban

Üde, humuszos, savanyú kémhatású talajt és félárnyékos helyet kedvel. Védett helyre ültessük.



Rhododendron catawbiense 'Cunningham's White'

Fehér havasszépe

Alakja: 1-3m magas, széles bokor, gazdag virágzással

Virág: május-júniusban a hajtások csúcsán 15-20 virágú virágzatban nyílik fehér színben

Üde, laza, humuszos, savanyú talajt kedveli. Félárnyékba ültessük.



Rhododendron 'Elisabeth'

Piros havasszépe

Alakja: 1,5m magas és széles örökzöld cserje

Virág: sötétpiros virágait a hajtások végein hozza május-júniusban

Üde, humuszos, savanyú kémhatású talajt és napos, félárnyékos helyet kedvel. Védett helyre ültessük.



Rhodotypos scandens

Hószirm

Alakja: 1-2 m magas és széles, felálló lombhullató cserje

Levél: tojásdad, fűrészes szélű, középzöld

Virág: fehér, négyszirmú, május-júniusban nyílik

Termés: fényes fekete, borsónyi méretű, szeptembertől februárig díszít

Normál kerti talajt, napos-félárnyékos helyet igényel. Télálló, várostűrő.



Rhus typhina

Ecetfa

Alakja: 4-5m magas cserje vagy kis fa, vastag ágú, több törzsű, szélesen elterülő

Levél: nagyméretű, szárnyalt, őszi színe fénylő narancsvörös

Virág: felálló fürtökben jelenik meg

Termés: sötétvörös, tömött bugákban sokáig a fán marad

Talajban nem válogat, mésztűrő, várostűrő.



Rhus typhina 'Dissecta'

Szeldelt levelű ecetfa

Alakja: 3-4m magas, lassabb növekedésű és elterülőbb növésű, ágai gyakran a talajon elfekvők

Levél: szárnyalt levelei finoman szeldeltek, ősszel intenzíven színeződnek

Termés: sötétvörös, tömött bugákban tartósan a fán marad

Talajban nem válogat, mésztűrő, várostűrő.



Ribes sang. 'Pulborough Scarlet'

Kárminpiros virágú díszribiszke

Alak: 1-3 m magas, felálló ágú, lombhullató cserje.

Levél: matt, sötétzöld színű

Virág: fürtjei nagyok, sötétvörösek, fehér középpel.

Üde, humuszos kerti talajba, napos fekvésbe ültessük. Nem jól viseli a szárazságot, mérsékelten várostűrő. Teljesen télálló, kórokozókkal szemben ellenálló.

Felhasználását tekintve, szoliterként, cserjefoltokba, vagy nyírt sövénynek alkalmas



Rosa 'Knirps'®

Alakja: 30 cm magas, kompakt, sűrűn elágazó

Levél: fényes sötétzöld

Virág: sötétrózsaszín, tömve telt, ernyőben álló

Felhasználása: házikerten, edényes ültetésre, balkonládába

Szabadalmi oltalommal védett, engedély nélkül szaporítani tilos!



Rosa 'Miniature Pink'

Talajtakaró rózsza

Alakja: 50-70cm magas, elágazó cserje

Levél: sötétzöld, fényes

Virág: rózsaszín, egész nyáron díszít
Napos helyre ültessük, talajtakarása kiváló.



Rosa 'Miniature Red'

Piros virágú talajtakaró rózsza

Alakja: 50-70cm magas, dúsan elágazó cserje

Levél: fényes sötétzöld

Virág: sötétpiros színűek, nagy tömegben jelennek meg, egész nyáron át nyílnak

Talajban nem válogatós.
Jó talajtakaró. Kis csoportokba, vagy nagyobb ágyásokba ültetve nagyon mutatós.



Rosa 'Rote the Fairy'

Talajtakaró rózsza

Alakja: 50cm magas elágazó cserje

Levél: sötétzöld, fényes

Virág: piros, egész nyáron díszít

Napos helyre ültessük, talajtakarása és cserjecsoportokba egyaránt alkalmas.



Rosa rugosa

Japán rózsza

Alakja: 1-1,5m magas, széles foltokká növe rózsza

Levél: szárnyalt, fényes, sötétzöld, ősszel sárga, ráncos felületű

Virág: kis ernyőben álló sötétrózsaszín, illatos virágait májustól fagyokig hozza.

Termés: narancsvörös színű,

Talajban nem válogatós, várostűrő, mészerzékeny.

Sövénynek, cserjecsoportokba is alkalmas.



Rosa rugosa 'Alba'

Japán rózsafaj

Alakja: 1-1,5m magas, széles foltokká növő rózsafaj

Levél: szárnyalt, fényes, sötétzöld, ősszel sárga, ráncos felületű

Virág: kis ernyőben álló fehér, illatos virágait májustól fagyokig hozza.

Termés: narancsvörös színű,

Talajban nem válogatós, várostűrő, mészérzékeny.

Sövénynek, cserjecsoprtokba is alkalmas.



Rosa the Fairy 'Orange'

Talajtakaró rózsafaj

Alakja: 50cm magas elágazó cserje

Levél: sötétzöld, fényes

Virág: narancspiros, egész nyáron díszít

Napos helyre ültessük, talajtakarása és cserjecsoprtokba egyaránt



Rosa 'The Fairy White'

Talajtakaró fehér törperózsa

Alakja: 70-90cm magas, dúsan elágazó rózsza

Levél: fényes, sötétzöld

Virág: tömveteltek, fehér színűek, nagy tömegben jelennek meg

Talajban nem válogatós.

Jó talajtakaró. Kis csoportokba vagy nagyobb ágyásokba ültetve nagyon mutatós.



Rosmarinus off.

'Caprii'

Rozmaring

Alakja: bokrosodó örökzöld cserje

Virág: apró kék virágok
Vonzza a méheket és a pillangókat.

Virágzási idő: tavasz

Levél: hosszúkas, sötétzöld színű, illatos

Talaj: vályog vagy homok

Fényigény: napos helyet kedveli

Öntözés: nem igényel sok vizet, szárazságtűrő!



Salix caprea

Kecskefűz

Alakja: 3-5 m magas cserje, vagy kis fa, felálló ágrendszerű

Levél: 10cm-es, széles elliptikus, mattzöld

Virág: a hímivarú barkák 5 cm hosszúak, sárga színűek, március-áprilisban nyílnak

Talajra nem igényes, csak a száraz helyeket nem tűri. Sok vizet is elviseli.



Salix int. 'Hakuro Nishiki'

Tarka levelű fűz

Alakja: 1m magas és széles, lombhullató, lassú növekedésű

Levél: fehér-rózsaszín-zöld foltos. A zöld részeket metszéssel kell kordában tartani

Edényben is nevelhető. Üde, tápdús talajt, napot, metszést igényel. Vízigényes.



Salix rosmarinifolia

Serevényfűz

Alakja: 1,5m magas cserje, feálló ágakkal

Levél: szálcső-hosszúak, lefelé irányuló, sötétzöld, vékony. Színén kopasz, fonákán ezüstös, selymes szőrzetű

Virág: a termős virágok csaknem gömb alakúak, a barkavirágok kicsik

Termés: toktermés



Sambucus n. 'Laciniata'

Bodza

Alakja: 2,5-3 m-re megnövő cserje.

Levél: mélyen szeldelt levelű

Virág: illatos, fehér színű, nyúniusban nyílik

Szeretik a méhek, a pillangók és a madarak. Talajban nem válogat, napos, félárnyékos helyet kedvel, közepes vízigényű.



Santolina chamaecyparissus

Ezüstöscipruska

Alakja: 30-50cm magas cserje

Levél: ezüstös színű, illatos

Virág: sárga gombszerű

Talajban nem válogatós, szárazságtűrő.

Napos helyre ültessük. Sziklakertek, támfalak mutatós növénye. Tavasszal teljesen vissza kell metszeni, hogy nyáron tömöttebb legyen.



Santolina rosmarinifolia

Zöld cipruska

Alakja: 30-50cm magas bokros, örökzöld cserje

Levél: zöld, illatos

Virág: sárga gömböszerű virágait nyáron hozza

Laza szerkezetű, levegős, meszes **talajt** kedveli.

Napfényes helyre ültessük. Alacsony nyírott sövénynek és szoliternövényként is mutatós.



Skimmia japonica 'Rubella'

Örökzöld japán dérbabér

Alakja: 1méter magasra növő örökzöld cserje

Levél: sötétzöld, vastag, bőrszerű

Virág: tavasszal nyílik rózsaszínű, az orgonáéhoz hasonló formájú felálló virágzata

Termés: nincs termése, mivel ez a fajta hímnemű

Jó várostűrő, a meszes talaj kivételével minden talajra való, félárnyékba kerüljön.



Sorbaria sorbifolia 'Sem'

Tollasgyöngyvessző

Alakja: 1,5m magas, széles cserje

Levél: hosszúkás, világoszöldes-sárgás

Virág: fehér, júniusban nyílik
Talajban nem válogatós, igényel, gyorsan növő és terjedő növény.



Spiraea betulifolia 'Tor'

Nyírlevelű gyöngyvessző

Alakja: 0,5-1 méter magas sűrű ágú lombhullató cserje

Levél: zöld színű, kerekded, a nyírfához hasonló, ősszel színeződik

Virág: fehér színűek, sátorvirágzatban júniusban nyílnak

Napos fekvést, üde kerti talajt igényel.



Spiraea japonica 'Albiflora'

Fehér virágú gyöngyvessző

Alakja: 1m magas cserje

Levél: lándzsás, erezett halványzöld

Virág: lapos sátorvirágzatban június-júliusban nyílik, fehér színű

Üde kerti talajt, napos fekvést kedveli



**Spiraea japonica
'Anthony Waterer'**
Piros virágú gyöngyvessző

Alakja: 1m magas cserje
Levél: lándzsás, erezett
halványzöld
Virág: lapos
sátorvirágzatban június-
júliusban nyílik, rózsaszín
Üde kerti talajt, napos
fekvést kedveli



**Spiraea japonica
'Dart's Red'**
Piros virágú gyöngyvessző

Alakja: 1m magas cserje
Levél: lándzsás, halványzöld
Virág: lapos sátorvirágzatban
június-júliusban nyílik, sötét
rózsaszín
Üde kerti talajt, napos
fekvést kedveli



Spiraea japonica 'Genpei'

Fehér-rózsaszín virágú
gyöngyvessző

Alakja: 1m magas cserje

Levél: lándzsás, halványzöld

Virág: lapos

sátorvirágzatban június-
júliusban nyílik, fehér és
rózsaszín

Üde kerti **talajt**, napos
fekvést kedveli.



Spiraea japonica 'Goldflame'

Sárga levelű gyöngyvessző

Alakja: 60-80cm magas cserje

Levél: kihajtáskor narancsvörös,
később aranyárgák, majd
halványzöldek

Virág: lilásvörös

Talajtakarónak vagy alacsony
sövénynek kiváló.



Spiraea japonica 'Goldmound'

Sárga levelű gyöngyvessző

Alakja: 1m magas cserje

Levél: sárga színű

Virág: halványrózsaszín
virágait júniustól hozza
Szoliternövényként és
cserjecsoportokba egyaránt
alkalmas. Talajban nem
válogatós.



Spiraea japonica 'Little Princess'

Gyöngyvessző

Alakja: szélesen elterülő,
alacsony bokor

Levél: világoszöld színű

Virág: halványrózsaszín
virágait június-júliusban
hozza

Üde, kerti talajt, napos
fekvést igényel.

Talajtakarásra és
sövénynövényként egyaránt
mutató.



Spiraea japonica

Japán gyöngyvessző

Alakja: 1m magas cserje

Levél: lándzsás, erezett
halványzöld

Virág: lapos sátorvirágzatban
június-júliusban nyílik,
rózsaszín

Üde kerti **talajt**, napos fekvést
kedveli



Spiraea nipponica

'June Bride'

Gyöngyvesző

Alakja: 2m magas, felálló, majd
elálló ágú cserje.

Levél: 3-5 karéjú, sötétzöld,
korán fakadó.

Virág: fehér, 5cm-es
virágzatban, az éves vesszők
teljes hosszában, májusban
nyílnak.

Üde, közepkötött, tápdús talajt
igényel. Városűrő. Szoliterként
vagy cserjecsoportba is
alkalmas.



Spiraea nipponica 'Snowmound'

Nipponi gyöngyvessző

Alakja: 1,2-2,5m magas, hajtása mereven felálló, majd széthajló, vörösbarna, bordás.

Levél: elliptikus, sötétzöld, fonáka kékes

Virág: fehér, félgömb alakú virágzat május-júniusban.

Üde, humuszos talajt, napos, meleg helyet igényel, mésztűrő. Szoliterként vagy cserjecsoportba is alkalmas.



Spiraea x cinerea

'Grefsheim'

Gyöngyvessző

Alakja: 1,2-1,5m magas cserje, sűrű, felfelé törő, majd széles ívben bókoló hajtásokkal

Levél: keskeny, lándzsás, tompazöld vagy szürkészöld, ősszel pedig sárga

Virág: fehér virágai az éves vesszők teljes hosszában gazdagon jelennek meg áprilisban

Üde, humuszos kerti talajt igényel.



Spiraea x vanhouttei

Kerti gyöngyvessző

Alakja: 2m magas, felálló, majd elálló ágú cserje.

Levél: 3-5 karéjú, sötétzöld, korán fakadó.

Virág: fehér, 5cm-es virágzatban, az éves vesszők teljes hosszában, májusban nyílnak.

Üde, közepkötött, tápdús talajt igényel. Városi klímát jól tűri. Szoliterként vagy cserjecsoportba is alkalmas.



Symphoricarpos albus

Fehér hóbogyó

Alakja: 1-1,5m magas, terjedőtövű, vékony ágú cserje.

Levél: kerekded, szürkészöld színű.

Virág: fehér-rózsaszín virága nem feltűnő, június-augusztusban nyílik.

Termés: gömbölyű, fehér bogyó, sokáig a bokron marad.

Talajban nem válogatós, a városi klímát jól tűri. Szoliterként vagy cserjecsoportba is alkalmas.



Symphoricarpos orbiculatus

Korallbogyó

Alakja: 1-1,5m magas, terjedő tövű, vékony ágú cserje.

Levél: kerekded, világoszöld

Virág: fehér-rózsaszín virága nem feltűnő, június-augusztusban nyílik.

Termés: először rózsaszín, majd érés után korallvörös bogyó, sokáig a bokron marad.

Talajban nem válogatós, várostűrő. Szoliterként vagy cserjecsoportba is alkalmas.



Symphoricarpos x chenaultii

Pettyes hóbogyó

Alakja: 1,5-2m magas, sűrű növéssű, felálló cserje. A hajtásvégek bókolók.

Levél: sötétzöld, ovális, korán fakadó, későig maradó.

Virág: nem feltűnő, rövid füzérekben június-júliusban jelenik meg.

Termés: gömbölyded piros bogyó.

Talajban nem válogatós, mésztűrő. Szoliterként vagy cserjecsoportba is alkalmas.



Symphoricarpos x chen. 'Hancock'

Pettyes hóbogyó

Alakja: 50cm magas, elterülő ágú, gyors növekedésű cserje. Elfekvő ágai legyökeresednek.

Talajban nem válogat. Rézsűk beültetésére, talajtakarásra egyaránt kiváló.



Symphoricarpos x doorenbosii 'Magic Berry'

Hóbogyó

Alakja: 1m magas, elálló ágú, szőrös hajtású cserje.

Levél: széles tojásdad, sötétzöld, fonáka világoszöld.

Virág: rövid, végálló, a levél alatt fürtökben nyílik.

Termés: liláspiros bogyótermése júniustól jelenik meg. Szoliterként vagy cserjecsoportba is



Syringa 'Josée'

Jósika-orgona

Alakja: 3-4méter magas, mereven felálló ágú lombhullató cserje

Levél: 6-12cm-es, széles elliptikus, sötétzöld

Virág: rózsaszínes, kissé illatos, május-júniusban nyílik, kicsit később, mint a közönséges orgona

Üde kerti talajba, félárnyékos helyre való.



Syringa meyeri 'Palibin'

Törpe orgona

Alakja: 1,5m magas, sűrű, vékony ágú cserje.

Levél: sötétzöld, tojásdad

Virág: 4-8cm-es bugákban a hajtások végén júniusban jelennek meg.

Bimbója világos piros, kinyílvá fehér-rózsaszínes.

Talajban nem válogatós, várostűrő. Szoliterként vagy cserjecsoportba is alkalmas



Syringa patula 'Miss Kim'

Orgona

Alakja: 2-2,5m magas, széles bokor

Virág: sötétrózsaszín

Talajban nem válogat. Napos helyet igényel, de jól tűri a félárnyékot is.

Vágott virágként kedvelt.



Syringa vulgaris

Orgona

Alakja: 3-5m magasra növe, erősen terjedő tövű, igénytelen cserje.

Levél: szív alakú, tagolatlan, sötétzöld színű.

Virág: bugavirágzat, liláskék színű, szimpla.

Tápdús talajt, sok fényt igényel.

Fagyűrő. Alakító metszését az elvirágzás után végezzük el.



Syringa v. 'Belle de Nancy'

Orgona

Alakja: kb.2-3 m-re megnövő lombhullató cserje.

Levél: élénkzöld, szív alakú, ép szélű, tagolatlan

Virág: rózsaszín, dupla virágú, erős illatú, tavasszal virágzik. Ideális vágott virágnak.

Tápdús talajba, napos helyre ültessük. Vízigényes. Alakító metszést az elvirágzás után végezzük el.



Syringa v. 'Michel Buchner'

Orgona

Alakja: 2-4m-re megnövő lombhullató cserje.

Levél: élénkzöld, szív alakú, ép szélű, tagolatlan

Virág: duplavirágú, lilásrózsaszín, erős illatú, tavasszal virágzik. Ideális vágott virágnak.

Tápdús talajba, napos helyre ültessük. Közepesen vízigényes. Alakító metszést az elvirágzás után végezzük el



Syringa v. 'Mme Florent Stepman'

Fehér orgona

Alakja: kb.3m-re megnövő lombhullató cserje.

Levél: élénkzöld, szív alakú, ép szélű, tagolatlan

Virág: fehér, erős illatú, tavasszal virágzik.

Ideális vágott virágnak.

Tápdús talajba, napos helyre ültessük. Közepesen vízigényes. Alakító metszést az elvirágzás után végezzük el



Syringa vulgaris 'Mme Lemonie'

Fehér virágú orgona

Alakja: 3-4méter magas, mereven felálló ágú lombhullató cserje

Virág: nagyméretű, 20-25cm hosszú tömött bugában, bimbós állapotban sárgásfehér, kinyílván hófehér színű

Átlagos kerti talajba, napos, félárnyékos helyre ültessük.



Syringa vulgaris 'Nadezhda'

Orgona

Alak: 2,5 – 3 m magasra megnövő cserje

Levél: világoszöld, ép szélű

Virág: halványlila, illatos, ideális vágott virágnak

Virágzási idő: tavasz közepétől nyár elejéig virágzik

Talaj: tápanyagban gazdag legyen

Fényigény: napos helyre ültessük

Vízigény: nem igényel sok vizet

Szeretik a madarak, a méhek és a pillangók.



Syringa vulgaris 'Président Grévy'

Orgona

Alak: 2,5 - 3,5 m magasra megnövő cserje

Virág: duplaszirmú, kék, illatos, ideális vágott virágnak

Virágzási idő: május

Levél: sötétzöld színű

Talaj: tápanyagban gazdag legyen

Fényigény: napos helyre ültessük

Vízigény: nem igényel sok vizet

Jól tűri a városi környezetet.



Syringa v. 'Prince Wolkonsky'

Orgona

Alakja: kb.3m-re megnövő lombhullató cserje.

Levél: élénkzöld, szív alakú, ép szélű, tagolatlan

Virág: vöröses-rózsaszín, erős illatú, tavasz végétől nyár elejéig virágzik. Ideális vágott virágnak.

Tápdús talajba, napos helyre ültessük. Közepesen vízigényes. Alakító metszést az elvirágzás után végezzük el.



Tamarix tetrandra

Tamariska

Alakja: 3m magas, laza ágú cserje, hajtása bókoló, vörösbarna.

Levél: pikkelyszerű, lándzsás, élénkzöld.

Virág: az éves vesszőkön kis füzérekben nyílik április-májusban, apró, rózsaszín.

Laza, száraz, üde talajt igényel, mészkedvelő, várostűrő.

Szoliterként vagy cserjecsoportokba is alkalmas.



Ulmus pumila

'Pusztaszi'

Pusztaszi

Alakja: Nyírott sövény kialakítására kiváló cserje.

Levél: hosszúkas, tojásdad, hegyes, fogazott, fonákjuk szőrös, színe középzöld

Virág: április-májusban hozza fehér virágait

Mély termőrétegű talajt igényel, napos, félárnyékos helyre ültessük.



Viburnum lantana

Ostorménbangita

Alakja: 3-5m magas, felálló, csillagszőrös ágú cserje.

Levél: tojásdad, sűrűn szőrözött, korán fakadó, későn hulló

Virág: 10cm-es bogernyőbe csoportosuló sárgás-fehér virágai

Termés: kezdetben piros, később fekete, lapos.

Talajban nem válogatós, várostűrő.



Viburnum opulus

Kányabangita

Alakja: 3-4m magas, lombhullató cserje, tőhajtásai mereven felállóak, oldalhajtásai bókolók.

Levél: 3-5 karéjú, világoszöld, ősszel piros.

Virág: fehér, lapos bogernyőben nyílik

Termés: piros bogyó, ami télen is az ágakon marad

Nedves, tápdús talajt, napos, félárnyékos helyet igényel.



Viburnum op.

'Compactum'

Törpe kányabangita

Alakja: 1m magas, lombhullató, koronája gömb alakú

Virág: fehér

Termés: piros színű, augusztustól szeptemberig díszít

Mészkedvelő, napra, félárnyékba is ültethető.



Viburnum rhytidophyllum

Ráncos levelű bangita

Alakja: 3-4m magas, gömbölyded koronájú, örökzöld cserje, hajtásai barnák

Levél: széles lándzsás, bőrszerű, fényeszöld, fonákán sárgásbarna

Virág: sárgásfehér, lapos bogernyőben május-júniusban nyílik

Üde, tápdús, kötött talajt, félárnyékot igényel. Várostűrő.



Viburnum x 'Bodnantanse Dawn'

Kikeleti bangita

Alakja: 2-3m magas, erőteljesen felfelé törő ágú cserje

Levél: erezett, fényeszöld, kissé bronzos árnyalatú.

Virág: kora tavasszal lombfakadás előtt hozza rendkívül illatos virágait.

Átlagos kerti talajt, napos, félárnyékos helyet igényel.



Viburnum x burkwoodii

Tavaszi bangita

Alakja: 1-2 m magas télizöld cserje, laza ágakkal.

Levél: tojásdad, elliptikus alakú, fényes, sötétzöld, fonákán szürke nemezes

Virág: bimbóban rózsaszín, bogernyőben kinyílvá fehér, erős illatú.

Üde, tápdús talajt, félárnyékos fekvést igényel.

Szoliterként vagy cserjecsoportokba is alkalmas.



Viburnum x burkwoodii

'Anne Russel'

Bangita

Alakja: 1-2 m magas télizöld cserje, laza ágakkal.

Levél: tojásdad, elliptikus alakú, fényes, sötétzöld, fonákán szürke nemezes

Virág: bogernyőben kinyílvá fehér

Üde, tápdús talajt, félárnyékos fekvést igényel.

Szoliterként vagy cserjecsoportokba is alkalmas



Vinca major 'Maculata'

Erezett levelű nagy meténg

Alakja: talajtakarásra kiválóan alkalmas, legfeljebb 30cm magasra növvő kúszócserje

Levél: sárga-tarka, nagy, erezett

Virág: kék virágait májusban hozza

Árnyéki talajtakarásra kiváló, talajban nem válogatós.



Vinca major 'Variegata'

Tarka levelű nagy meténg

Alakja: talajtakarásra kiválóan alkalmas, legfeljebb 30cm magasra növvő kúszócserje

Levél: tojásdad, hegyes csúcsú, vastag, bőrszerű, fényes, sötétzöld, fehér-tarka

Évelőágyásba, támfalak felső peremére, balkonládákba is ültethető. Nagy felületet takar. Tél végén az elfagyott hajtásokat vissza kell vágni, tőről korán kihajt.



Vinca major 'Wojo's Jem'

Sárga foltos nagy meténg

Alakja: talajtakarásra kiválóan alkalmas maximum 30centiméter magasságú elterülő cserje

Levél: kerekded, bőrszerű, fényes, a levél széle zöld, a közepe sárga színű

Virág: lila virágait májusban hozza

Talajban nem válogat, félárnyékos, árnyékos helyre való. Kiváló árnyéki gyep pótló.



Vinca minor

Kis meténg

Alakja: 15cm-es elfekvő, legyökeresedő szárú, örökzöld kúszócserje

Levél: hosszúkás-elliptikus fényes sötétzöld

Virág: világoskék, áprilisban nyílik

Laza, humuszos, üde, tápdús talajt igényel
Talajtakaró, árnyéki gyep pótló.



Vinca minor 'Gertrude Jekyll'

Fehér virágú meténg

Alakja: lassú növekedésű, legyökerező hajtású kúszócserje

Levél: hosszúkás-elliptikus

Virág: fehér virágait gazdagon ontja áprilistól júliusig

Üde, humuszos talaj, párás, meleg, félárnyékos fekvés.



Vinca minor 'Illumination'

Tarka levelű meténg

Alakja: talajtakarásra kiválóan alkalmas kúszócserje

Levél: hosszúkás tojásdad alakú, sárga tarka

Virág: liláskék színű, áprilistól nyílik

Üde, humuszos talaj, párás, meleg, félárnyékos fekvés.



Vinca minor 'Ralph Schugart'

Meténg

Alakja: kb.10 cm magas, talajtakaró örökzöld cserje

Levél: sötétzöld színű, fehér szegéllyel

Virág: kék színű

Virágzási idő: tavasztól nyár elejéig

Talaj: jó vízelvezetésű talajba ültessük

Fényigény: félárnyékot igényel



Vitex agnus-castus

Illatos barátcserje

Alakja: 1-3 méter magas, terebélyes cserje

Levél: 5-7 levélkéből összetett, aromás illatú

Virág: 10-15 cm-es felálló fürtben nyílnak augusztustól októberig, világos ibolyakék színűek

Napos helyet igényel, üde, vagy félszáraz helyre való.

Értékes szoliter növény, de csoportosan is ültethető



Weigela florida

Közönséges rózsalonc

Alakja: 2m magas cserje,
sűrűn elágazó ágrendszerű

Levél: hosszúkás, világoszöld

Virág:, rózsaszín virágait
május-júniusban hozza

Mélyrétegű, tápdús talajt
igényel.



Weigela florida

'Alexandra'

Vörös levelű rózsalonc

Alakja: 1-1,5m magas cserje

Levél: vörös levelű

Virág: sötétrózsaszín virágait
nagy mennyiségben hozza
májustól

Mélyrétegű, tápdús talajt igényel



Weigela 'Bristol Ruby'

Sötétpiros virágú rózsalong

Alakja: 1,5 m magas cserje

Levél, üdezöld színű

Virág: élénk sötétpiros virágai május-júniusban nyílnak

Átlagos kerti talajt igényel, átültetést jól tűri.

A kiritkult, öreg növényeket tavasszal erősen metszük vissza. Elvirágzás után minden évben metszük vissza az idős ágakat.



Weigela 'Candida'

Fehér virágú rózsalong

Alakja: 2m magas cserje, sűrűn elágazó ágrendszerű

Levél: hosszúkas lándzsa alakú

Virág: nagy, fehér virágait május-júniusban hozza

Mélyrétegű, tápdús talajt igényel.



Weigela fl. 'Minor Black'

Törpe rózsalonc

Alakja: 60-70cm magas, széles gömb formájú, lombhullató cserje

Levél: bíbor színű

Virág: sötét rózsaszín

Napos helyre ültessük. Ne öntözzük túl!



Weigela florida 'Monet'

Háromszínű törpe rózsalonc

Alakja: 50-70centiméter magas, sűrű lombhullató cserje

Levél: zöld színű, fehér szegéllyel, és az egész levélen rózsaszín árnyalat látható

Virág: rózsaszín, április végétől júniusig nyílik

Üde, tápdús talajt kedvel.



Weigela florida 'Nana Purpurea'

Vörös levelű törpe rózsadalonc

Alakja: 1-1,5m magas, gyenge növekedésű bokor

Levél: feketés pirossal futtatott

Virág: hosszúkás, lilásrózsaszín

Nedves, savanyú, kerti talajt igényli.



Weigela florida 'Pink Princess'

Rózsaszín virágú rózsadalonc

Alakja: 2m magas cserje, sűrűn elágazó ágrendszerű

Levél: hosszúkás, világoszöld

Virág: rózsaszín virágait május-júniusban hozza

Mélyrétegű, tápdús talajt igényel



Weigela 'Red Prince'

Rózsalonc

Alakja: 1,5m magas cserje, hajtásai bókolók

Levél: friss, élénkzöld

Virág: fényes, világospiros apró virágait május-júniusban hozza nagy tömegben

Jó télálló fajta. Nedves, savanyú, kerti talajt igényli.



Weigela fl.

'Suzanne'

Rózsalonc

Alakja: 1-1,5m magas

Levél: zöld színű, szélein halványan sárga csíkos

Virág: halvány rózsaszín virága júliusban jelenik meg

Napra, félárnyékba egyaránt ültethető.



Weigela fl. 'Tango'

Rózsalonc

Alakja: 60cm magas és széles, sűrű ágú bokor

Levél: bíborvörös, matt fényű

Virág: nagy, lilás vöröses színű

Napos helyre ültessük. Szoliterként és cserjecsoportokban is mutatós.



Weigela florida 'Variegata'

Tarka levelű gyöngyvessző

Alakja: 2m magas, gyenge növekedésű bokor

Levél: sárga-tarka

Virág: hosszúkás, rózsaszín

Nedves, savanyú, kerti talajt igényli.



Weigela fl. 'Wings of Fire'

Rózsalong

Alakja: 80-100cm magas

Levél: pirosas színű

Virág: rózsaszínű virága kora nyáron megjelenik

Napos helyre ültessük.



Weigela middendorffiana

Sárga virágú rózsalong

Alakja: 1,5m magas cserje

Levél: világoszöld, hosszúkás-tojásdad alakú

Virág: sárga, május-júniusban nyílik

Nedves, savanyú, kerti talajt igényli.



Weigela 'Newport Red'

Piros virágú rózsalconc

Alakja: 2-3m magas, erős növekedésű cserje, felfelé törő ágakkal. Vesszői télen zöldek

Levél: hosszúkás, sötétzöld színű

Virág: piros, május-júniusban nyílik

Nedves, savanyú, kerti talajt igényel.



Wisteria sinensis

Kínai lilaakác

Alakja: 6-10m magasra kúszó, lombhullató cserje

Levél: 20-30 cm-es szárnyalt, összetett

Virág: kékes ibolya színű, illatos, hosszú tömött fürtökben jelenik meg

Termés: 10-15cm-es, magvas
Laza, humuszos, üde, tápdús talajt igényel. Meszes talajt nem kedveli. Várostartó.

Pergolák, rácsok befuttatására kiváló.



Yucca filamentosa

Pálmaliliom

Alakja: 1-1,5m magas növény

Levél: mereven felálló levelek

Virág: fehér virágait a nyár második felében hozza

Homokos, meszes, tápdús talajon, tűző napon érzi jól magát.